
a.s.r.



ik kies zelf

Reglement 2027

Hulpmiddelen Juiste Keuze van Ik kies zelf van a.s.r.

Inhoud

1	**Begripsomschrijvingen**	**3**
2	**Aanspraken**	**5**
3	**Toestemming**	**7**
4	**Algemene bepalingen**	**9**
5	**Bepalingen per hulpmiddel**	**11**
5.1	Prothesen en haarwerken	11
5.2	Hulpmiddelen bij problemen met ademhalen	17
5.3	Hulpmiddelen bij problemen met horen	25
5.4	Hulpmiddelen bij problemen met urine en ontlasting	35
5.5	Hulpmiddelen bij problemen met bewegen	41
5.6	Hulpmiddelen bij problemen met zien	57
5.7	Kappen voor schedelbescherming	68
5.8	Anticonceptiemiddelen	68
5.9	Hulpmiddelen bij verpleging en verzorging op bed	69
5.10	Hulpmiddelen bij verstoringen van de huid	72
5.11	Injectiespuiten en injectiepennen om geneesmiddelen toe te dienen (met uitzondering van insuline)	76
5.12	Therapeutische elastische kousen en andere hulpmiddelen bij vaatproblemen	77
5.13	Hulpmiddelen bij trombose	81
5.14	Hulpmiddelen bij diabetes	82
5.15	Infuuspomp voor geneesmiddelen	86
5.16	Hulpmiddelen voor het toedienen van voeding	87
5.17	Hulpmiddelen bij problemen met spreken	88
5.18	Hulpmiddelen voor communicatie, informatievoorziening en signalering	89
5.19	Hulpmiddelen bij chronische pijnbestrijding	92
5.20	Met thuisdialyse samenhangende kosten	92

Naar inhoud

Dit Reglement is onder voorbehoud van goedkeuring door de Nederlandse Zorgautoriteit, zo spoedig mogelijk na 01-01-2027 is de definitieve versie beschikbaar op onze site.

1 Begripsomschrijvingen

Aanvraag

Een aanvraag is een schriftelijk of digitaal verzoek om een hulpmiddel te krijgen.

Adequaat hulpmiddel

Gepast of geschikt hulpmiddel voor de omstandigheden van de verzekerde.

Algemeen gebruikelijke voorziening

Met 'algemeen gebruikelijke voorziening' wordt een hulpmiddel bedoeld dat niet één-op-één een relatie heeft met een beperking of stoornis van de verzekerde. Hiermee wordt bedoeld dat het hulpmiddel algemeen verkrijgbaar is, en min of meer bij het dagelijks leven hoort. Ook een duurzaam hulpmiddel waarvan de kosten beperkt zijn, kan als algemeen gebruikelijk worden beschouwd. Met een 'duurzaam' hulpmiddel wordt bedoeld een hulpmiddel dat langere tijd meegaat. Hulpmiddelen die algemeen gebruikelijke hulpmiddelen in het dagelijks leven vervangen en niet bijzonder kostbaar zijn, zitten ook niet in het basispakket.

Functioneringsgericht voorschrijven

Functioneringsgericht voorschrijven betekent dat bij het bepalen van de benodigde functionaliteiten van een hulpmiddel, rekening wordt gehouden met aan de ene kant de specifieke stoornis of beperking en anderzijds de participatieproblemen van de verzekerde die een medisch hulpmiddel nodig heeft.

Gebruikstermijn

Minimale periode dat een hulpmiddel meegaat. Hulpmiddelen zijn van een dergelijke kwaliteit dat normaal gesproken vervanging binnen de gebruikstermijn niet noodzakelijk is.

Gecontracteerde hulpmiddelenleverancier

Leveranciers met wie de zorgverzekeraar een overeenkomst heeft gesloten om specifieke hulpmiddelen te leveren.

Hulpmiddel

Hulpmiddelen zijn producten (conform de beschrijving van hulpmiddeleneisen) die kunnen worden ingezet ter ondersteuning van de verzekerde in het dagelijks leven.

Herhaalverstrekking
Van een herhaalverstrekking is sprake wanneer een nieuw gelijkwaardig hulpmiddel nodig is omdat het huidige hulpmiddel niet langer goed functioneert en de minimale gebruikstermijn van het hulpmiddel is verstreken.

Gebruiksklaar hulpmiddel in standaarduitvoering
Een hulpmiddel dat klaar is voor gebruik (confectie, gebruiksklaar), is een hulpmiddel dat ontworpen en gemaakt is om te voldoen aan bepaalde functionele behoeften en is normaliter beschikbaar in een aantal maatvoeringen. Het hulpmiddel behoeft geen aanpassing op maat gemaakt van de leverancier om het geschikt te maken voor gebruik door een bepaalde verzekerde. Een hulpmiddel in standaarduitvoering wordt industrieel seriematig vervaardigd op basis van standaard maten en modellen. Het kan zo nodig af- en ingesteld worden ten behoeve van gebruik door een individuele verzekerde op basis van de instructies en informatie van de fabrikant. Voor het hulpmiddel in standaarduitvoering op de markt gebracht wordt moet het voldoen aan de Verordening Medische Hulpmiddelen en voorzien zijn van de CE -conformiteitmarkering.

Gebruiksklaar hulpmiddel met individuele aanpassingen op de standaarduitvoering
Een geprefabriceerd hulpmiddel dat pas na aanpassingen naar maat (op het individu) geschikt is voor gebruik door één bepaalde verzekerde. Het hulpmiddel in standaarduitvoering is vervaardigd op basis van standaard modellen of patronen zonder alle individuele eigenschappen te dekken. Het integrale geprefabriceerde hulpmiddel met aanpassingen naar maat is een individueel gefit hulpmiddel met de status van naar maat gemaakt. Het is dus niet voorzien van een CE-label, hoewel dit wel voor sommige of alle componenten en accessoires kan gelden.

Functionele eisen
De eisen geven weer aan welke eisen het in te zetten product moet voldoen qua uitvoering en mogelijkheden. Deze eisen zijn merkonafhankelijk wat betekent dat er geen type / merk product aan is gekoppeld.

Hulpmiddelenleverancier

Degene die het hulpmiddel aan de verzekerde levert.

Kwaliteitseisen

Voorwaarden die aan de hulpmiddelenleveranciers worden gesteld.

Medische indicatie

Een medische indicatie is een bewijs dat een voorschrijver uitgeeft. De medische indicatie geeft aan of een verzekerde bepaalde hulpmiddelen nodig heeft.

Regeling

De Regeling zorgverzekering zoals deze thans luidt dan wel in 2027 zal komen te luiden.

Reglement

Het Reglement Hulpmiddelen Juiste Keuze. Dit Reglement betreft een uitwerking van de Regeling zorgverzekering, zoals die geldt vanaf 1 januari 2027. De wetgever heeft in deze Regeling in het algemeen bepaald welke medische hulpmiddelen onder welke voorwaarden en bij welke medische indicaties op grond van de Zorgverzekeringswet en het Besluit zorgverzekering voor verstrekking/vergoeding in aanmerking komen. Daarbij is op grond van de Zorgverzekeringswet en het Besluit zorgverzekering aan zorgverzekeraars overgelaten om nadere voorwaarden vast te stellen aan de toegang tot de hulpmiddelen. De zorgverzekeraar heeft zijn nadere voorwaarden in dit Reglement vastgelegd. Dit Reglement maakt onderdeel uit van de polisvoorwaarden.

Samen beslissen

De verzekerde en de zorgverlener beslissen gezamenlijk over hoe een gezondheidsprobleem wordt opgepakt. Ze bespreken samen aard en achtergrond van het probleem, de verschillende opties om hier mee om te gaan, de voor- en nadelen van de opties en welke overwegingen belangrijk zijn voor het individu.

Stand van de wetenschap en de praktijk

Het hulpmiddel moet op basis van objectief en wetenschappelijk onderzoek aantoonbaar en bewezen effectief en doelmatig zijn. Voor sommige zorg is informatie over de 'stand van de wetenschap' vaak niet beschikbaar. In dat geval moet de zorg of dienst in het betrokken vakgebied gelden als verantwoorde en adequate zorg: 'de stand van de praktijk'.

Toestemming

Een schriftelijke of digitale goedkeuring die zorgverzekeraars verlenen aan een verzekerde en/of leverancier. Het gaat daarbij om een goedkeuring voor een aangevraagd hulpmiddel en, als dat van toepassing is, voor een bepaalde gebruiksperiode of maximale hoeveelheid. Deze toestemming wordt ook wel machtiging genoemd.

Vervanging binnen gebruikstermijn

Wanneer het hulpmiddel nog binnen de gebruikstermijn wordt vervangen.

Verwijzer

Een zorgverlener die de verzekerde verwijst naar een andere zorgverlener.

Verzekerde

Degene voor wie het risico van behoefte aan geneeskundige zorg, als bedoeld in de Zorgverzekeringswet, door een zorgverzekering wordt gedekt en die als zodanig op het polisblad van de zorgverzekeraar staat.

Voorschrijver

De zorgverlener die bevoegd en bekwaam is om het hulpmiddel (functioneringsgericht) voor te schrijven. Dit kan zijn, maar is niet beperkt tot: een huisarts, medisch specialist, gespecialiseerd verpleegkundige, verpleegkundig specialist of physician assistant. Indien een hulpmiddel wordt voorgeschreven door een andere zorgverlener dan een huisarts, dan geldt dat een hulpmiddel uitsluitend kan worden voorgeschreven door een terzake kundige zorgverlener die gespecialiseerd is in de behandeling waarvoor het hulpmiddel is geïndiceerd.

2 Aanspraken

Indicatie

Er bestaat aanspraak op verstrekking/vergoeding voor adequaat functionerende hulpmiddelen zowel in eigendom als in bruikleen, indien de verzekerde een medische indicatie heeft en wanneer aan bepaalde (wettelijke) indicatie-voorwaarden is voldaan. Deze wettelijke voorwaarden zijn opgenomen in artikel 2.6 tot en met 2.29 en artikel 2.33 van de Regeling zorgverzekering. De verzekerde heeft daarnaast slechts recht op een vorm van hulpmiddelenzorg

voor zover hij daarop naar inhoud en omvang redelijkerwijs is aangewezen zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 3 van het Besluit zorgverzekering.

Keuze leveranciers en vergoedingen

Verzekerde is vrij in de keuze van zorgaanbieder. Onder zorgaanbieder wordt verstaan een zorgleverancier die beschikt over een geldige AGB-code. De aanspraak op vergoeding van kosten van de genoemde hulpmiddelen vindt plaats tot maximaal het gecontracteerde tarief indien het hulpmiddel is aangeschaft bij een gecontracteerde zorgaanbieder. Deze zorgaanbieder dient de rekening rechtstreeks bij ons in. Indien het hulpmiddel is aangeschaft bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, vergoeden wij het marktconforme tarief. Hieronder wordt wettelijk verstaan: de kosten die in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend zijn te achten.

Als een zorgaanbieder kosten in rekening brengt die hoger zijn dan in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend zijn te achten kunnen wij u dit deel derhalve niet vergoeden. Hierbij dient u zelf eerst de rekening van de zorgaanbieder te betalen en kunt u deze daarna bij ons indienen voor vergoeding. Hulpmiddelenzorg omvat de vergoeding van kosten van aanschaf, vervanging, correctie of herstel van de medische hulpmiddelen genoemd in artikel 5 Bepalingen per hulpmiddel van dit Reglement.

Onze maximale tarieven vindt u op www.asr.nl/verzekeringen/zorgverzekering/maximale-vergoedingen.

Eigendom, bruikleen en eigen risico

Bepaalde hulpmiddelen worden in eigendom of bruikleen verstrekt. De kosten hiervan kunnen onder het eigen risico vallen. U betaalt een eigen risico als u 18 jaar of ouder bent en gebruikmaakt van zorg uit het basispakket. Bij hulpmiddelen in bruikleen moeten gebruikers een bruikleenovereenkomst ondertekenen en zijn zij verplicht het hulpmiddel te retourneren na gebruik.

In dit Reglement is per hulpmiddel bepaald of het in eigendom, bruikleen of bruikleen op basis van huur wordt verstrekt.

Eigendom: dit houdt in dat het hulpmiddel uw eigendom wordt. De kosten van het hulpmiddel vallen onder het verplichte eigen risico.

Bruikleen: u krijgt dit hulpmiddel in bruikleen. U kunt erover beschikken, zolang u, naar het oordeel van de zorgverzekeraar, redelijkerwijs op het hulpmiddel bent aangewezen. Het verplicht eigen risico is niet van toepassing op bruikleenartikelen.

Bruikleen op basis van huur: u krijgt dit hulpmiddel in bruikleen, het blijft in eigendom van de leverancier. U huurt het hulpmiddel en u kunt erover beschikken, zolang u, naar het oordeel van de zorgverzekeraar of hulpmiddelenleverancier, redelijkerwijs op het hulpmiddel bent aangewezen. Het verplicht eigen risico is niet van toepassing op bruikleenartikelen op basis van huur.

Indien een hulpmiddel in bruikleen wordt gegeven, omvat het hulpmiddel tevens vergoeding van de kosten van vervoer van het hulpmiddel naar en van de woning van de verzekerde, van het regelmatig onderhoud ervan alsmede van de voor gebruik, ontsmetting en reiniging van de apparatuur benodigde chemicaliën.

Voor een zelf aangeschaft hulpmiddel kunt u ook in aanmerking komen voor een kostenvergoeding. Wij vergoeden in dat geval het marktconforme tarief indien het hulpmiddel is aangeschaft bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Hieronder wordt wettelijk verstaan: de kosten die in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend zijn te achten. Dit tarief is inclusief onderhoudskosten, reparatiekosten en transportkosten.

De vergoeding voor hulpmiddelen die meerdere jaren in bruikleen worden verstrekt, wordt in één keer door de verzekeraar vergoed. Zelf aangeschafte bruikleenartikelen worden in eigendom verstrekt, waardoor het verplicht eigen risico wel van toepassing is. Ook op de verbruiksartikelen die geleverd worden behorend bij een

bruikleenartikel, alsmede de stroomkosten bij een vaste zuurstofconcentrator en de gebruikskosten van signaalhonden, blindengeleidehonden en ADL-honden, is het verplicht eigen risico van toepassing.

Gebruiksklaar

Met betrekking tot de verstrekking/vergoeding van de hulpmiddelen geldt dat deze gebruiksklaar worden afgeleverd. Dat wil zeggen inclusief gebruikersinstructie en indien van toepassing inclusief eerste aanschaf van batterijen en/of oplaadapparatuur.

Algemeen gebruikelijke voorziening

Algemeen gebruikelijke voorzieningen vallen niet onder de aanspraak voor vergoeding. Met 'algemeen gebruikelijke voorziening' wordt een hulpmiddel bedoeld dat niet één-op-één een relatie heeft met een beperking of stoornis van de verzekerde. Hiermee wordt bedoeld dat het hulpmiddel algemeen verkrijgbaar is, en min of meer bij het dagelijks leven hoort. Hiertoe behoren voorzieningen zoals computers en mobiele telefoons.

Ook een duurzaam hulpmiddel waarvan de kosten beperkt zijn, kan als algemeen gebruikelijk worden beschouwd. Met een 'duurzaam' hulpmiddel wordt bedoeld een hulpmiddel dat langere tijd meegaat. Hulpmiddelen die algemeen gebruikelijke hulpmiddelen in het dagelijks leven vervangen en niet bijzonder kostbaar zijn, zitten ook niet in het basispakket.

Voorbeelden van 'algemeen gebruikelijke voorzieningen' zijn:
- petten, sjaals en mutssja's;
- rollators;
- aangepaste borden, drinkbekers en bestek.

Hulpmiddelen die algemeen gebruikelijk zijn, moet de verzekerde zelf betalen.

3 Toestemming

Toestemming

Indien in het Reglement is opgenomen dat er vooraf toestemming nodig is voor de verstrekking/aanschaf, vervanging (ook binnen de minimale gebruikstermijn voor vervanging), correctie of herstel (reparatie) van een hulpmiddel dient de aanvraag vergezeld te gaan van:
- een verwijzing van de behandelend arts (zoals huisarts of medisch specialist) met medische indicatiestelling, daar waar dit in het Reglement is genoemd;
- een schriftelijke, gemotiveerde toelichting van de behandelend arts of audiologisch centrum daar waar dit in het Reglement is genoemd;
- een schriftelijke, gemotiveerde toelichting of adviesrapportage van een ergotherapeut, logopedist, diëtist of gespecialiseerd verpleegkundige, daar waar dit in het Reglement is genoemd;
- bij afname van een gecontracteerde hulpmiddelenleverancier: wanneer er vooraf toestemming moet worden aangevraagd bij de zorgverzekeraar ontvangen wij graag een motivatie voor de keus van het type hulpmiddel (selectie en type) en/of de opbouw van het product zoals bij orthesen en prothesevoorzieningen;
- bij afname van een niet-gecontracteerde hulpmiddelenleverancier: een gespecificeerde offerte van de betreffende hulpmiddelenleverancier, tenzij met een hulpmiddelenleverancier anders is overeengekomen.

Bij correctie en herstel (reparatie) kan worden volstaan met een offerte en toelichting van de hulpmiddelenleverancier. Bij een gecontracteerde hulpmiddelenleverancier dient vooraf onze schriftelijke toestemming te worden gevraagd voor reparaties boven de € 250,-. Bij een niet-gecontracteerde

hulpmiddelenleverancier is er altijd toestemming noodzakelijk bij reparaties. Bij de aanvraag voor toestemming voor herstel zijn de volgende gegevens:
- datum van reparatie;
- soort reparatie;
- specificatie van de gerepareerde onderdelen;
- kosten;
- arbeidsloon.

Als u gebruik maakt van een gecontracteerde hulpmiddelenleverancier is voorafgaande toestemming vaak niet nodig. Wanneer in dit Reglement wordt aangegeven dat er vooraf geen toestemming nodig is van a.s.r. beoordeelt de gecontracteerde hulpmiddelenleverancier de aanvraag. Als de hulpmiddelenleverancier twijfelt over de verstrekking/vergoeding zal de aanvraag alsnog voor beoordeling/toestemming worden doorgestuurd naar a.s.r.

Verbruik of gebruik

De zorgverzekeraar meldt op de machtiging het aantal materialen waarop aanspraak bestaat, indien het aantal materialen relevant is voor de aanvraag.

Gebruiksklaar hulpmiddel met individuele aanpassingen op standaarduitvoering

Indien er bijzondere redenen van medische aard zijn, kan de zorgverzekeraar toestemming geven voor de verstrekking/aanschaf van speciaal vervaardigde middelen. De verzekerde dient een dergelijke aanvraag, voorzien van een medische motivatie, tijdig en vooraf bij de zorgverzekeraar in te dienen. Bij afname van een niet-gecontracteerde hulpmiddelenleverancier dient de aanvraag tevens vergezeld te gaan van een gespecificeerde prijsopgave.

Doelmatigheid

De zorgverzekeraar verleent geen toestemming indien de verstrekking/aanschaf, vervanging, correctie, herstel dan wel bruikleen van een hulpmiddel redelijkerwijs overbodig, onnodig kostbaar of onnodig gecompliceerd, dan wel niet doelmatig is. De zorgverzekeraar deelt zijn beslissing schriftelijk mee aan de verzekerde.

Terugvordering hulpmiddel

Indien naar het oordeel van de zorgverzekeraar of gecontracteerde hulpmiddelenleverancier (namens de zorgverzekeraar) de verzekerde redelijkerwijs niet langer is aangewezen op het gebruik van een hulpmiddel dat in bruikleen wordt verstrekt, kan het hulpmiddel worden teruggevorderd. De verzekerde is verplicht de zorgverzekeraar te informeren, wanneer een in bruikleen gegeven hulpmiddel niet meer wordt gebruikt.

Verantwoorde en adequate zorg

Bij de beoordeling van de aanvraag wordt getoetst aan de meest recente stand van de wetenschap en praktijk en, bij het ontbreken van deze maatstaf, door hetgeen in het betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg. Tevens zal het behoud, het herstel of de bevordering van de arbeidsgeschiktheid of verbetering van de levensomstandigheden in de beschouwing worden betrokken.

Gebruik op de werkplek of als onderwijsvoorziening

Geen toestemming voor verstrekking/vergoeding van de kosten of de in bruikleen verschaffing van de hulpmiddelen zal worden verleend indien het hulpmiddel uitsluitend is bestemd voor het gebruik op de werkplek of ten behoeve van onderwijsvoorzieningen. Uitzondering hierop zijn gehoorhulpmiddelen.

4 Algemene bepalingen

Te allen tijde adequaat

De aanspraak op hulpmiddelen omvat de verstrekking/vergoeding van kosten van een te allen tijde adequaat functionerend hulpmiddel. Vervanging binnen de in dit Reglement gestelde termijnen is mogelijk. In dat geval dient er altijd een aanvraag tot toestemming te worden ingediend bij de zorgverzekeraar, waarbij de aanvraag voor vervanging aan de gestelde eisen moet voldoen, zoals beschreven in artikel 3 Toestemming. Dit geldt voor zowel gecontracteerde hulpmiddelenleveranciers als niet-gecontracteerde hulpmiddelenleveranciers. Daarnaast moet uit de aanvraag blijken dat er geen sprake meer is van een adequaat functionerend hulpmiddel.

Bruikleenovereenkomst

Hulpmiddelen die daarvoor uit het oogpunt van doelmatige zorgverlening redelijkerwijs in aanmerking komen, worden in eigendom dan wel in bruikleen verstrekt. Bij hulpmiddelen in bruikleen dient door de verzekerde een bruikleenovereenkomst te worden ondertekend waarin de verplichtingen, verbonden aan de bruikleen, omschreven staan.

Leeftijdsgrens

Indien de aanspraak op enig in deze regeling genoemd middel of de hoogte van de door de verzekerde verschuldigde bijdrage afhankelijk is gesteld van de leeftijd van de verzekerde, wordt diens leeftijd telkens beoordeeld naar het moment waarop het hulpmiddel wordt afgeleverd.

Bekendheid met voorziening

Uit een verklaring van de behandelend medisch specialist of huisarts dient te blijken dat verzekerde bekend is met de toepassing van de voorziening en een verbetering niet op eenvoudiger wijze is te verkrijgen.

Toerekenbare schade

Vervanging van hulpmiddelen binnen vastgestelde gebruikstermijnen is mogelijk indien ze niet langer adequaat functioneren, tenzij het defect is veroorzaakt door onvoorzichtig gebruik of verwaarlozing.

De verzekerde is gehouden het hem in eigendom of bruikleen verstrekte/aangeschafte hulpmiddel goed te verzorgen. Indien door toerekenbare onachtzaamheid beschadiging ontstaat door onoordeelkundig gebruik of verwaarlozing of sprake is van verlies van het hulpmiddel, en voor dat hulpmiddel een minimale tijd voor vervanging in deze bepalingen is opgenomen, bestaat er geen recht op verstrekking/vergoeding van vervanging, wijziging of herstel van het middel binnen deze termijn. Een aanvraag tot vervanging dient door de verzekerde te worden gemotiveerd.

Reserve

De zorgverzekeraar kan toestemming verlenen tot het al dan niet gelijktijdig verstrekken/ aanschaffen van een tweede exemplaar van een hulpmiddel indien zulks redelijkerwijs is aangewezen. In dat geval dient er altijd vooraf een aanvraag tot toestemming te worden ingediend bij de zorgverzekeraar, waarbij de aanvraag aan de gestelde eisen moet voldoen, zoals beschreven in artikel 3 Toestemming. Dit geldt voor zowel gecontracteerde hulpmiddelenleveranciers als niet-gecontracteerde hulpmiddelenleveranciers, tenzij anders is overeengekomen met een gecontracteerde hulpmiddelenleverancier.

Eigen bijdrage of maximale vergoeding

In de Regeling zorgverzekering is aangegeven voor welk middel een eigen bijdrage of een maximale vergoeding van toepassing is. De verzekerde is de bijdrage verschuldigd aan de hulpmiddelenleveranciers van het hulpmiddel, tenzij de zorgverzekeraar anders bepaalt.

Functiegerichte omschrijving

Het recht op hulpmiddelen is in de regel functiegericht omschreven.

Dit betekent dat in de wet- en regelgeving ten aanzien van een beperking een globale omschrijving van een aanspraak op hulpmiddelen is opgenomen in plaats van een limitatieve lijst van hulpmiddelen die worden ver-goed. Als er sprake is van functiegericht omschreven hulpmiddel betekent dit niet dat ieder hulpmiddel kan worden vergoed. Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet een hulpmiddel onder andere voldoen aan het criterium 'stand van de wetenschap en praktijk'.

Het is aan zorgverzekeraars te duiden welke hulpmiddelen onder de functiegericht omschreven aanspraak vallen. Dit doen wij in onze polisvoorwaarden en dit Reglement. Mocht u aanspraak willen maken op vergoeding van de kosten van een hulpmiddel die niet expliciet in dit Reglement is genoemd, dan kunt u daarvoor een aanvraag indienen.

Functioneringsgericht voorschrift bij herhaalverstrekking

Bij een herhaalverstrekking is het, indien dit bij het betreffende hulpmiddel in dit Reglement is vermeld, niet noodzakelijk dat een nieuw functioneringsgericht voorschrift wordt opgesteld, indien wordt voldaan aan alle onderstaande voorwaarden:

- de medische indicatie, de voor het hulpmiddel relevante functiestoornis en functiebeperking zijn onveranderd;
- de zorgvraag en het Programma van Eisen (PvE) zijn ongewijzigd;
- het functioneringsgericht voorschrift (of een kopie daarvan) is aantoonbaar aanwezig bij de gecontracteerde zorgaanbieder of verzekerde;
- de minimale gebruikstermijn is verstreken.

Bijzondere individuele zorgvraag

Wanneer u denkt recht te hebben op een hulpmiddel dat wel wordt genoemd, maar waarbij u niet aan de bij dat hulpmiddel genoemde indicatievereisten voldoet, moet u vooraf toestemming bij ons aanvragen in verband met een "bijzondere individuele zorgvraag".

Gebruikstermijn

Wij vermelden per hulpmiddel de periode dat een hulpmiddel minimaal mee moet gaan. Hulpmiddelen zijn van een dergelijke kwaliteit dat normaal gesproken vervanging binnen de gebruikstermijn niet noodzakelijk is. Vervanging kan plaatsvinden als het hulpmiddel niet meer adequaat is. Bij vervanging binnen de gebruikstermijn moeten wij altijd vooraf toestemming geven.

Gebruiksnorm

Voor bepaalde hulpmiddelen hanteren wij een minimale toegestane gebruikstermijn of maximale (gebruiks) hoeveelheid tijdens een bepaalde periode. Bij afwijking van de norm heeft de hulpmiddelenleverancier de verplichting om samen met u het verbruik binnen de norm te brengen. Indien het medisch noodzakelijk is kan er aanspraak zijn op meerverbruik, dit is op aanvraag van medisch specialist of huisarts. Afhankelijk van de afspraken met de hulpmiddelenleverancier zullen wij of de hulpmiddelenleverancier beoordelen of er aanspraak op meerverbruik is.

5 Bepalingen per hulpmiddel

5.1 Prothesen en haarwerken

(Artikel 2.6 sub a; Artikel 2.8 regeling Zorgverzekering)

De hulpmiddelenzorg uit dit artikel is functiegericht omschreven, hieronder vallen o.a. de volgende hulpmiddelen:

5.1.1 Gezichtsprothesen en oogprothesen

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Gezichtsprothesen, oogprothesen, schaalprothesen, scleralenzen zonder visuscorrectie, al dan niet voorzien van een ingekleurde iris en pupil. Aanspraak op scleralens uitsluitend indien een schaalprothese niet wordt verdragen of indien er sprake is van een ernstig misvormd oog of na traumatische veranderingen van het oog.	Gezichtsprothesen, oogprothesen, schaalprothesen, scleralenzen zonder visuscorrectie, al dan niet voorzien van een ingekleurde iris en pupil. Aanspraak op scleralens uitsluitend indien een schaalprothese niet wordt verdragen of indien er sprake is van een ernstig misvormd oog of na traumatische veranderingen van het oog.
Voorschrijver	Gezichtsprothesen: medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist Oogprothesen: medisch specialist	Gezichtsprothesen: medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist Oogprothesen: medisch specialist
Eigendom of bruikleen	Eigendom	Eigendom
Gebruikstermijn	12 maanden bij oogprothesen 24 maanden bij gelaatprothesen, schaalprothesen en scleralenzen	12 maanden bij oogprothesen 24 maanden bij gelaatprothesen, schaalprothesen en scleralenzen
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	De hulpmiddelenleverancier is lid van de ANVC (Algemene Nederlandse Vereniging van Contactlensspecialisten).	De hulpmiddelenleverancier is lid van de ANVC (Algemene Nederlandse Vereniging van Contactlensspecialisten).
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief
Vervanging	Geen verwijzing of toelichting is vereist indien wordt voldaan aan het bepaalde in Artikel 4, Functioneringsgericht voorschrift bij herhaalverstrekking. Scleralens: Verwijzing en toestemming nodig van de medisch specialist	Verwijzing en toelichting nodig: Gezichtsprothesen: medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist Oogprothesen: medisch specialist
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.1.2 Stemprothese

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Verzekerden zonder stembanden (stembandlozen) of verzekerden bij wie de stembanden niet meer functioneren, kunnen in aanmerking komen voor een stemprothese, eventueel in combinatie met een spraakversterker. Alleen als vervanging van de stemprothese in de thuissituatie gebeurt door de huisarts of de verzekerde zelf, is sprake van hulpmiddelenzorg. Indien plaatsing of vervanging van de stemprothese in het ziekenhuis of op de polikliniek plaatsvindt, valt het hulpmiddel onder de verzekerde prestatie 'medisch specialistische zorg' en dient het te worden bekostigd in het kader van die prestatie.	Verzekerden zonder stembanden (stembandlozen) of verzekerden bij wie de stembanden niet meer functioneren, kunnen in aanmerking komen voor een stemprothese, eventueel in combinatie met een spraakversterker. Alleen als vervanging van de stemprothese in de thuissituatie gebeurt door de huisarts of de verzekerde zelf, is sprake van hulpmiddelenzorg. Indien plaatsing of vervanging van de stemprothese in het ziekenhuis of op de polikliniek plaatsvindt, valt het hulpmiddel onder de verzekerde prestatie 'medisch specialistische zorg' en dient het te worden bekostigd in het kader van die prestatie.
Voorschrijver	Medisch specialist, Physician Assistant (PA) of verpleegkundig specialist	Medisch specialist, Physician Assistant (PA) of verpleegkundig specialist
Eigendom of bruikleen	Eigendom	Eigendom
Gebruikstermijn	5 maanden	5 maanden
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	n.v.t.	n.v.t.
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief
Vervanging	Geen verwijzing of toelichting is vereist indien wordt voldaan aan het bepaalde in Artikel 4, Functioneringsgericht voorschrift bij herhaalverstrekking	Verwijzing en toelichting nodig van de medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.1.3 Spraakversterkers

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Spraakversterker	Spraakversterker
Voorschrijver	Medisch specialist, Physician Assistant (PA) of verpleegkundig specialist	Medisch specialist, Physician Assistant (PA) of verpleegkundig specialist
Eigendom of bruikleen	Eigendom	Eigendom
Gebruikstermijn	60 maanden	60 maanden
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	n.v.t.	n.v.t.
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief
Vervanging	Verwijzing en toelichting nodig van medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist	Verwijzing en toelichting nodig van medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	Een spraakversterker wordt vaak gebruikt in combinatie met een stemprothese	Een spraakversterker wordt vaak gebruikt in combinatie met een stemprothese

5.1.4 Stompkousen/liners/sleeves

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Toebehoren voor prothesen zoals stompkousen, liners en sleeves. Een hoger aantal is alleen mogelijk als uit een schriftelijke toelichting van een medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist de noodzaak hiertoe blijkt.	Toebehoren voor prothesen zoals stompkousen, liners en sleeves. Een hoger aantal is alleen mogelijk als uit een schriftelijke toelichting van een medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist de noodzaak hiertoe blijkt.
Voorschrijver	Medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist	Medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist
Eigendom of bruikleen	Eigendom	Eigendom
Gebruikstermijn	Maximaal 4 stuks stompkousen per prothese per kwartaal liners 1 stuk per 9 maanden sleeves 1 stuk per 6 maanden	Maximaal 4 stuks stompkousen per prothese per kwartaal liners 1 stuk per 9 maanden sleeves 1 stuk per 6 maanden
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Ja	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	n.v.t.	n.v.t.
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief
Vervanging	Geen verwijzing of toelichting is vereist indien wordt voldaan aan het bepaalde in Artikel 4, Functioneringsgericht voorschrift bij herhaalverstrekking	Verwijzing en toelichting nodig van de medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.1.5 Haarwerken/pruiken

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Aanspraak op haarwerken uitsluitend indien sprake is van gehele of gedeeltelijke kaalhoofdigheid die het gevolg is van een medische aandoening of een behandeling van medische aard. Klassieke mannelijke kaalheid is geen medische aandoening zoals hier bedoeld. Een reserve haarwerk komt niet voor vergoeding in aanmerking. De algemene regels voor reservehulpmiddelen kunnen wel van toepassing zijn. Dit wordt per individuele casus beoordeeld. Algemeen gebruikelijke voorziening voor hoofddekking zoals petten, bandana's, mutsen en mutssja's behoren niet tot deze omschrijving.	Aanspraak op haarwerken uitsluitend indien sprake is van gehele of gedeeltelijke kaalhoofdigheid die het gevolg is van een medische aandoening of een behandeling van medische aard. Klassieke mannelijke kaalheid is geen medische aandoening zoals hier bedoeld. Een reserve haarwerk komt niet voor vergoeding in aanmerking. De algemene regels voor reservehulpmiddelen kunnen wel van toepassing zijn. Dit wordt per individuele casus beoordeeld. Algemeen gebruikelijke voorziening voor hoofddekking zoals petten, bandana's, mutsen en mutssja's behoren niet tot deze omschrijving.
Voorschrijver	Medisch specialist, , physician assistant, verpleegkundig specialist of oncologieverpleegkundige	Medisch specialist, , physician assistant, verpleegkundig specialist of oncologieverpleegkundige
Eigendom of bruikleen	Eigendom	Eigendom
Gebruikstermijn	12 maanden	12 maanden
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	De hulpmiddelenleverancier moet minimaal in het bezit zijn van het voor de zorgsoort van toepassing zijnde SEMH certificaat (HWK) en/of is gecertificeerd haarwerker via ANKO.	De hulpmiddelenleverancier moet minimaal in het bezit zijn van het voor de zorgsoort van toepassing zijnde SEMH certificaat (HWK) en/of is gecertificeerd haarwerker via ANKO.

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Vergoeding	Volledig tot de maximale wettelijke vergoeding van € 571,50	Na beoordeling, volledig tot de maximale wettelijke vergoeding van € 571,50
Vervanging	Geen verwijzing of toelichting is vereist indien wordt voldaan aan het bepaalde in Artikel 4, Functioneringsgericht voorschrift bij herhaalverstrekking	Verwijzing en toelichting nodig van de medisch specialist, physician assistant, verpleegkundig specialist of oncologie-verpleegkundige
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.1.6 Armprothesen en beenprothesen

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Prothesen voor schouder, arm, hand, been of voet. Inclusief oplaadinrichting en batterijen als het gaat om hulpmiddelen met een energievoorziening.	Prothesen voor schouder, arm, hand, been of voet. Inclusief oplaadinrichting en batterijen als het gaat om hulpmiddelen met een energievoorziening.
Voorschrijver	Revalidatiearts, physician assistant of verpleegkundig specialist	Revalidatiearts, physician assistant of verpleegkundig specialist
Eigendom of bruikleen	Eigendom Bruikleen bij beenprothesen en/of myo-elektrische prothese	Eigendom Bruikleen bij beenprothesen en/of myo-elektrische prothese
Gebruikstermijn	36 maanden bij niet elektrische prothese 60 maanden bij myo-elektrische prothese	36 maanden bij niet elektrische prothese 60 maanden bij myo-elektrische prothese
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja, selectie, opbouw en type hulpmiddel	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	De hulpmiddelenleverancier moet minimaal gediplomeerd orthopedisch instrumentenmaker zijn en in het bezit zijn van het voor de zorgsoort van toepassing zijnde SEMH certificaat (OTC). De module prothesezorg, vallende onder het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg, is van toepassing.	De hulpmiddelenleverancier moet minimaal gediplomeerd orthopedisch instrumentenmaker zijn en in het bezit zijn van het voor de zorgsoort van toepassing zijnde SEMH certificaat (OTC). De module prothesezorg, vallende onder het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg, is van toepassing.
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Vervanging	Geen verwijzing of toelichting is vereist indien wordt voldaan aan het bepaalde in Artikel 4, Functioneringsgericht voorschrift bij herhaalverstrekking	Verwijzing en toelichting nodig van revalidatiearts, physician assistant of verpleegkundig specialist
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t	n.v.t.

5.1.7 Mammaprothesen

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Uitwendige borstprothesen. Geen vergoeding voor: - BH, plakstrips of hechtpleisters - uitwendige borstprothese voor tijdelijke overbrugging naar borstreconstructie - uitwendige borstprothese bij aanwezigheid van klierweefsel	Uitwendige borstprothesen. Geen vergoeding voor: - BH, plakstrips of hechtpleisters - uitwendige borstprothese voor tijdelijke overbrugging naar borstreconstructie - uitwendige borstprothese bij aanwezigheid van klierweefsel
Voorschrijver	Huisarts, medisch specialist, oncologieverpleegkundige, Physician Assistant (PA), verpleegkundig specialist of mammaverpleegkundige	Huisarts, medisch specialist, oncologieverpleegkundige, Physician Assistant (PA), verpleegkundig specialist of mammaverpleegkundige
Eigendom of bruikleen	Eigendom	Eigendom
Gebruikstermijn	24 maanden	24 maanden
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Toestemming nodig: Nee Ja, bij individueel handgemaakt Offerte: Nee Ja bij individueel handgemaakt: selectie en type hulpmiddel	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	De hulpmiddelenleverancier moet minimaal in het bezit zijn van het voor de zorgsoort van toepassing zijnde SEMH certificaat.	De hulpmiddelenleverancier moet minimaal in het bezit zijn van het voor de zorgsoort van toepassing zijnde SEMH certificaat.
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief
Vervanging	Geen verwijzing of toelichting is vereist indien wordt voldaan aan het bepaalde in Artikel 4, Functioneringsgericht voorschrift bij herhaalverstrekking	Verwijzing en toelichting nodig van de huisarts, medisch specialist, oncologieverpleegkundige, physician assistant, verpleegkundig specialist of mammaverpleegkundige
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.2 Hulpmiddelen bij problemen met ademhalen

(Artikel 2.6 sub b; Artikel 2.9 regeling Zorgverzekering)

De aanspraak omvat niet apparatuur voor chronische ademhalingsondersteuning en apparatuur die uitsluitend wordt ingezet ter vermindering van snurken.

De hulpmiddelenzorg uit dit artikel is functiegericht omschreven, hieronder vallen o.a. de volgende hulpmiddelen:

5.2.1 Zuurstofapparaten met toebehoren

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Zuurstof met bijbehorende zuurstofapparatuur en toebehoren. De zorg omvat ingeval van een vaste zuurstofconcentrator tevens vergoeding van stroomkosten op basis van het aantal gebruiksuren. De vergoeding wordt door een gecontracteerde hulpmiddelenleverancier achteraf per kwartaal rechtstreeks aan verzekerde vergoed. Bij een niet-gecontracteerde hulpmiddelenleverancier dient verzekerde deze vergoeding bij de zorgverzekeraar aan te vragen. Op de vergoeding van stroomkosten is het eigen risico van toepassing. Voor de vakantielevering is aanspraak op 1 concentrator en 1 back-up. De mobiliteitsvoorziening inclusief accu dient vanuit huis zelf meegenomen te worden. Extra kosten die gemaakt worden in het buitenland (bijvoorbeeld bemiddeling, gebruik van zuurstof onderweg of plaatsing van de apparatuur), worden niet vergoed. De kosten voor bemiddeling, zuurstofvoorzieningen op de luchthaven, zuurstof tijdens de vlucht en de kosten voor zuurstof boven het Nederlands tarief komen voor rekening van de verzekerde en worden door de hulpmiddelenleverancier bij de verzekerde in rekening gebracht. Kosten voor een vakantie binnen Nederland vallen onder het gecontracteerde tarief. Wij raden u aan contact op te nemen met uw hulpmiddelenleverancier, voordat u naar het buitenland gaat, zodat u weet wat het Nederlands tarief is.	Zuurstof met bijbehorende zuurstofapparatuur en toebehoren. De zorg omvat ingeval van een vaste zuurstofconcentrator tevens vergoeding van stroomkosten op basis van het aantal gebruiksuren. De vergoeding wordt door een gecontracteerde hulpmiddelenleverancier achteraf per kwartaal rechtstreeks aan verzekerde vergoed. Bij een niet-gecontracteerde hulpmiddelenleverancier dient verzekerde deze vergoeding bij de zorgverzekeraar aan te vragen. Op de vergoeding van stroomkosten is het eigen risico van toepassing. Voor de vakantielevering is aanspraak op 1 concentrator en 1 back-up. De mobiliteitsvoorziening inclusief accu dient vanuit huis zelf meegenomen te worden. Extra kosten die gemaakt worden in het buitenland (bijvoorbeeld bemiddeling, gebruik van zuurstof onderweg of plaatsing van de apparatuur), worden niet vergoed. De kosten voor bemiddeling, zuurstofvoorzieningen op de luchthaven, zuurstof tijdens de vlucht en de kosten voor zuurstof boven het Nederlands tarief komen voor rekening van de verzekerde en worden door de hulpmiddelenleverancier bij de verzekerde in rekening gebracht. Kosten voor een vakantie binnen Nederland vallen onder het gecontracteerde tarief. Wij raden u aan contact op te nemen met uw hulpmiddelenleverancier, voordat u naar het buitenland gaat, zodat u weet wat het Nederlands tarief is.

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorschrijver	Medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist Bij palliatieve indicatie in de terminale fase is het ook mogelijk voor de huisarts om voor te schrijven.	Medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist Bij palliatieve indicatie in de terminale fase is het ook mogelijk voor de huisarts om voor te schrijven.
Eigendom of bruikleen	Bruikleen op basis van huur	Bruikleen op basis van huur
Gebruikstermijn	n.v.t.	n.v.t.
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	n.v.t.	n.v.t.
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief
Vervanging	n.v.t.	n.v.t.
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.2.2 Slaap positie trainer

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Slaap positie trainer inclusief toebehoren. Slaap positie trainer mag niet gelijktijdig verstrekt worden met een CPAP of MRA. Zie ook richtlijn 'Diagnostiek en behandeling van het obstructieve slaapapneusyndroom (OSAS) bij volwassenen'.	Slaap positie trainer inclusief toebehoren. Slaap positie trainer mag niet gelijktijdig verstrekt worden met een CPAP of MRA. Zie ook richtlijn 'Diagnostiek en behandeling van het obstructieve slaapapneusyndroom (OSAS) bij volwassenen'.
Voorschrijver	Medisch specialist, Physician Assistant (PA) of verpleegkundig specialist	Medisch specialist, Physician Assistant (PA) of verpleegkundig specialist
Eigendom of bruikleen	Bruikleen op basis van huur	Eigendom
Gebruikstermijn	n.v.t.	36 maanden voor apparaat 12 maanden voor de band
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	n.v.t.	n.v.t.
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Vervanging	Verwijzing en toelichting nodig van medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist	Verwijzing en toelichting nodig van medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.2.3 CPAP-apparatuur

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	APAP, Bi-PAP en CPAP met toebehoren Voorafgaand aan de verstrekking van CPAP-apparatuur moet er met gelijksoortige apparatuur een proefperiode met positief resultaat zijn afgesloten. De proefplaatsing valt onder de verzekerde prestatie 'medisch specialistische zorg' en dient te worden bekostigd in het kader van die prestatie. Geen aanspraak bestaat op CPAP-apparatuur bij een AHI van <5. Apneu Hypopneu index (AHI) is een getal dat de ernst van de apneu weergeeft. CPAP mag niet gelijktijdig met een MRA of Slaap positie trainer worden verstrekt. Zie ook de richtlijn 'Diagnostiek en behandeling van het obstructieve slaapapneusyndroom (OSAS) bij volwassenen'.	APAP, Bi-PAP en CPAP met toebehoren Voorafgaand aan de verstrekking van CPAP-apparatuur moet er met gelijksoortige apparatuur een proefperiode met positief resultaat zijn afgesloten. De proefplaatsing valt onder de verzekerde prestatie 'medisch specialistische zorg' en dient te worden bekostigd in het kader van die prestatie. Geen aanspraak bestaat op CPAP-apparatuur bij een AHI van <5. Apneu Hypopneu index (AHI) is een getal dat de ernst van de apneu weergeeft. CPAP mag niet gelijktijdig met een MRA of Slaap positie trainer worden verstrekt. Zie ook de richtlijn 'Diagnostiek en behandeling van het obstructieve slaapapneusyndroom (OSAS) bij volwassenen'.
Voorschrijver	Medisch specialist, Physician Assistant (PA) of verpleegkundig specialist	Medisch specialist, Physician Assistant (PA) of verpleegkundig specialist
Eigendom of bruikleen	Bruikleen op basis van huur	Eigendom
Gebruikstermijn	n.v.t.	60 maanden
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	n.v.t.	n.v.t.
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Vervanging	n.v.t.	Verwijzing en toelichting nodig van medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.2.4 Vernevelaar met toebehoren

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Vernevelaars en toebehoren. Het gaat hierbij om het vernevelen van vloeibare geneesmiddelen als die niet beschikbaar zijn als verstuiver of poederinhalator. Ook als het toedienen van een geneesmiddel via een verstuiver of poederinhalator niet uitvoerbaar of niet effectief genoeg is, kan een verzekerde in aanmerking komen voor een vernevelaar. Bij de indicatie cystische fibrose (CF) wordt hypertoon zout alleen vergoed aan verzekerden van 6 jaar en ouder.	Vernevelaars en toebehoren. Het gaat hierbij om het vernevelen van vloeibare geneesmiddelen als die niet beschikbaar zijn als verstuiver of poederinhalator. Ook als het toedienen van een geneesmiddel via een verstuiver of poederinhalator niet uitvoerbaar of niet effectief genoeg is, kan een verzekerde in aanmerking komen voor een vernevelaar. Bij de indicatie cystische fibrose (CF) wordt hypertoon zout alleen vergoed aan verzekerden van 6 jaar en ouder.
Voorschrijver	Huisarts, medisch specialist, physician assistant, verpleegkundig specialist of gespecialiseerd verpleegkundige	Huisarts, medisch specialist, physician assistant, verpleegkundig specialist of gespecialiseerd verpleegkundige
Eigendom of bruikleen	Bruikleen op basis van huur	Eigendom
Gebruikstermijn	n.v.t.	24 maanden
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	n.v.t.	n.v.t.
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief
Vervanging	n.v.t.	Verwijzing en toelichting nodig van huisarts, medisch specialist, physician assistant, verpleegkundig specialist of gespecialiseerd verpleegkundige
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.2.5 Slijmuitzuigapparatuur

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Slijmuitzuigapparatuur en toebehoren.	Slijmuitzuigapparatuur en toebehoren.
Voorschrijver	Medisch specialist, Physician Assistant (PA) of verpleegkundig specialist	Medisch specialist, Physician Assistant (PA) of verpleegkundig specialist
Eigendom of bruikleen	Bruikleen op basis van huur	Bruikleen op basis van huur
Gebruikstermijn	n.v.t.	n.v.t.
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	n.v.t.	n.v.t.
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief
Vervanging	n.v.t.	n.v.t.
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.2.6 Tracheacanule en toebehoren

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Tracheacanule en toebehoren zoals stomafilters, douchefilters en camouflagebeffen.	Tracheacanule en toebehoren zoals stomafilters, douchefilters en camouflagebeffen.
Voorschrijver	Medisch specialist, Physician Assistant (PA) of verpleegkundig specialist	Medisch specialist, Physician Assistant (PA) of verpleegkundig specialist
Eigendom of bruikleen	Eigendom	Eigendom
Gebruikstermijn	n.v.t.	n.v.t.
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	n.v.t.	n.v.t.
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief
Vervanging	Geen verwijzing of toelichting is vereist indien wordt voldaan aan het bepaalde in Artikel 4, Functioneringsgericht voorschrift bij herhaalverstrekking	Geen verwijzing of toelichting is vereist indien wordt voldaan aan het bepaalde in Artikel 4, Functioneringsgericht voorschrift bij herhaalverstrekking
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Bijzonderheden	Per levering maximaal voor gebruik van 2 maanden.	Per levering maximaal voor gebruik van 2 maanden.

5.2.7 MRA (mandibulair repositie apparaat)

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	MRA mag niet gelijktijdig met een CPAP of Slaap positie trainer worden verstrekt. SNörEx valt niet onder de verstrekking van MRA. Zie ook richtlijn 'Diagnostiek en behandeling van het obstructieve slaapapneusyndroom (OSAS) bij volwassenen'.	MRA mag niet gelijktijdig met een CPAP of Slaap positie trainer worden verstrekt. SNörEx valt niet onder de verstrekking van MRA. Zie ook richtlijn 'Diagnostiek en behandeling van het obstructieve slaapapneusyndroom (OSAS) bij volwassenen'.
Voorschrijver	Longarts, KNO-arts, neuroloog, physician assistant of verpleegkundig specialist	Longarts, KNO-arts, neuroloog, physician assistant of verpleegkundig specialist
Eigendom of bruikleen	Eigendom	Eigendom
Gebruikstermijn	60 maanden	60 maanden
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	Het vervaardigen en aanmeten van een Mandibulair Repositie apparaat wordt gedaan door een tandarts, orthodontist of MKA-chirurg die voldoet aan de criteria die gesteld worden aan de (her-) registratie van erkenning door de NVTS.	Het vervaardigen en aanmeten van een Mandibulair Repositie apparaat wordt gedaan door een tandarts, orthodontist of MKA-chirurg die voldoet aan de criteria die gesteld worden aan de (her-) registratie van erkenning door de NVTS.
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief
Vervanging	Verwijzing en toelichting nodig van longarts, KNO-arts, neuroloog, physician assistant of verpleegkundig specialist	Verwijzing en toelichting nodig van longarts, KNO-arts, neuroloog, physician assistant of verpleegkundig specialist
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.2.8 Voorzetkamers

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Voorzetkamers Wanneer het inhaleren van het geneesmiddel via een verstuiver niet uitvoerbaar of niet effectief genoeg is, kan een verzekerde in aanmerking komen voor een voorzetkamer	Voorzetkamers Wanneer het inhaleren van het geneesmiddel via een verstuiver niet uitvoerbaar of niet effectief genoeg is, kan een verzekerde in aanmerking komen voor een voorzetkamer
Voorschrijver	Medisch specialist, huisarts, physician assistant, verpleegkundig specialist of gespecialiseerd verpleegkundige	Medisch specialist, huisarts, physician assistant, verpleegkundig specialist of gespecialiseerd verpleegkundige
Eigendom of bruikleen	Eigendom	Eigendom
Gebruikstermijn	12 maanden	12 maanden
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	n.v.t.	n.v.t.
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief
Vervanging	Geen verwijzing of toelichting is vereist indien wordt voldaan aan het bepaalde in Artikel 4, Functioneringsgericht voorschrift bij herhaalverstrekking	Verwijzing en toelichting nodig van de medisch specialist, huisarts, physician assistant, verpleegkundig specialist of gespecialiseerd verpleegkundige
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	Een voorzetkamer is een buisvormig opzetstuk ten behoeve van een inhalator.	Een voorzetkamer is een buisvormig opzetstuk ten behoeve van een inhalator.

5.2.9 Apparatuur voor een positieve uitademingsdruk

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Apparatuur voor positieve uitademingsdruk inclusief toebehoren; PEP-masker, mini-PEP, flutter.	Apparatuur voor positieve uitademingsdruk inclusief toebehoren; PEP-masker, mini-PEP, flutter.
Voorschrijver	Medisch specialist, physician assistant, verpleegkundig specialist, gespecialiseerd verpleegkundige of cardiovasculaire en respiratoire fysiotherapeut (hart- en longfysiotherapeut)	Medisch specialist, physician assistant, verpleegkundig specialist, gespecialiseerd verpleegkundige of cardiovasculaire en respiratoire fysiotherapeut (hart- en longfysiotherapeut)
Eigendom of bruikleen	Eigendom	Eigendom
Gebruikstermijn	24 maanden	24 maanden

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	n.v.t.	n.v.t.
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief
Vervanging	Verwijzing en toelichting nodig van medisch specialist, physician assistant, verpleegkundig specialist, gespecialiseerd verpleegkundige of cardiovasculaire en respiratoire fysiotherapeut (hart- en longfysiotherapeut)	Verwijzing en toelichting nodig van medisch specialist, physician assistant, verpleegkundig specialist, gespecialiseerd verpleegkundige of cardiovasculaire en respiratoire fysiotherapeut (hart- en longfysiotherapeut)
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.3 Hulpmiddelen bij problemen met horen

(Artikel 2.6 sub c; Artikel 2.10 regeling Zorgverzekering)

De hulpmiddelenzorg uit dit artikel is functiegericht omschreven, hieronder vallen o.a. de volgende hulpmiddelen:

a. hulpmiddelen ter correctie van stoornissen in de hoorfunctie voor zover er sprake is van een revalideerbaar oor met tenminste een verlies van 35dB of ernstig oorsuizen;
b. hulpmiddelen ter compensatie van beperkingen in het luisteren of beperkingen in het gebruik van communicatieapparatuur, indien de hulpmiddelen als bedoeld onder a. hiervoor onvoldoende verbetering bieden dan wel indien deze hulpmiddelen substitueren voor de hulpmiddelen als bedoeld onder a;

Onder deze zorg valt niet deels implanteerbare hoorhulpmiddelen, deze vallen onder medisch specialistische zorg.

5.3.1 Hoortoestellen

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	De hooroplossing (of Solution) bestaat uit een hoortoestel en oorstukje. Indien er een verwijzing noodzakelijk is dient de verwijzing van de KNO-arts of audiologisch centrum vergezeld te gaan van een recent audiogram en de uitkomsten van het landelijk hoorprotocol. Het landelijk hoorprotocol is te vinden op www.sphhm.nl. De vergoeding bestaat uit aanmeten en de aanschaf van het hoortoestel met oorstukje en de daaraan gerelateerde zorg. Indien de verzekerde een categorie hoortoestel wenst die als meer dan een adequate voorziening wordt aangemerkt, dan komen de daarvoor verschuldigde meerkosten voor eigen rekening van verzekerde. Er dient hiertoe een bijbetalingsformulier ingevuld te worden. Het formulier is te vinden onder: www.asr.nl/zakelijk/zorgaanbieder/hulpmiddelen. Hoorzorg aan huis wordt alleen vergoed indien er sprake is van medische noodzaak. De audicien dient dit gemotiveerd aan te vragen bij a.s.r. volgens machtigingsformulier te vinden op: www.asr.nl/zakelijk/zorgaanbieder/hulpmiddelen.	De hooroplossing (of Solution) bestaat uit een hoortoestel en oorstukje. Indien er een verwijzing noodzakelijk is dient de verwijzing van de KNO-arts of audiologisch centrum vergezeld te gaan van een recent audiogram en de uitkomsten van het landelijk hoorprotocol. Het landelijk hoorprotocol is te vinden op www.sphhm.nl. De vergoeding bestaat uit aanmeten en de aanschaf van het hoortoestel met oorstukje en de daaraan gerelateerde zorg. Indien de verzekerde een categorie hoortoestel wenst die als meer dan een adequate voorziening wordt aangemerkt, dan komen de daarvoor verschuldigde meerkosten voor eigen rekening van verzekerde. Er dient hiertoe een bijbetalingsformulier ingevuld te worden. Het formulier is te vinden onder: www.asr.nl/zakelijk/zorgaanbieder/hulpmiddelen. Hoorzorg aan huis wordt alleen vergoed indien er sprake is van medische noodzaak. De audicien dient dit gemotiveerd aan te vragen bij a.s.r. volgens machtigingsformulier te vinden op: www.asr.nl/zakelijk/zorgaanbieder/hulpmiddelen.
Voorschrijver	Jonger dan 18 jaar; KNO-arts of audioloog aangesloten bij een audiologisch centrum, conform de geldende NOAH-veldnorm. 18 jaar en ouder: u kunt direct naar de audicien gaan, de audicien informeert u wanneer u een voorschrift van een KNO-arts of audioloog aangesloten bij een audiologisch centrum nodig heeft. De audicien gebruikt hiervoor de NOAH-veldnorm	Jonger dan 18 jaar; KNO-arts of audioloog aangesloten bij een audiologisch centrum, conform de geldende NOAH-veldnorm. 18 jaar en ouder: u kunt direct naar de audicien gaan, de audicien informeert u wanneer u een voorschrift van een KNO-arts of audioloog aangesloten bij een audiologisch centrum nodig heeft. De audicien gebruikt hiervoor de NOAH-veldnorm
Eigendom of bruikleen	Eigendom	Eigendom
Gebruikstermijn	60 maanden	60 maanden

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Toestemming: Nee Huisbezoek is op medische noodzaak. Motivatie opnemen in dossier audicien Offerte: Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	De minimale kwaliteitseis waaraan de hulpmiddelenleverancier moet voldoen is SEMH (AUD) en/of StAr. Zie www.audicienregister.nl	De minimale kwaliteitseis waaraan de hulpmiddelenleverancier moet voldoen is SEMH (AUD) en/of StAr. Zie www.audicienregister.nl
Vergoeding	U ontvangt een volledige vergoeding van het hoortoestel uit de categorie waarop u medisch gezien bent aangewezen. Als u 18 jaar of ouder bent betaalt u een wettelijke eigen bijdrage van 25% . U krijgt geen vergoeding voor onderhoud, schoonmaak, de vervanging van batterijen of opladers, een afstandsbediening, een droogbox en eventuele verzekering.	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief voor het hoortoestel uit de categorie waarop u medisch gezien bent aangewezen. Als u 18 jaar of ouder bent betaalt u een wettelijke eigen bijdrage van 25%. U krijgt geen vergoeding voor onderhoud, schoonmaak, de vervanging van batterijen of opladers, een afstandsbediening, een droogbox en eventuele verzekering.
Vervanging	Verwijzing en toelichting nodig: - Jonger dan 18 jaar: audiologisch centrum - 18 jaar en ouder: audicien	Verwijzing en toelichting nodig: - Jonger dan 18 jaar: audiologisch centrum - 18 jaar en ouder: audicien
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.3.2 Solo-apparatuur

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Solo-apparatuur met toebehoren. De verwijzing van de KNO-arts of audiologisch centrum dient vergezeld te gaan van een recent audiogram en een omschrijving van het gebruiksdoel. Een indicatieve norm is een gemiddeld toondrempelverlies op het beste oor van 35 dB gemiddeld over 1000, 2000 Hz en 4000 Hz. en indien niet volstaan kan worden met eenvoudige hooroplossingen.	Solo-apparatuur met toebehoren. De verwijzing van de KNO-arts of audiologisch centrum dient vergezeld te gaan van een recent audiogram en een omschrijving van het gebruiksdoel. Een indicatieve norm is een gemiddeld toondrempelverlies op het beste oor van 35 dB gemiddeld over 1000, 2000 Hz en 4000 Hz. en indien niet volstaan kan worden met eenvoudige hooroplossingen.
Voorschrijver	KNO arts of audioloog aangesloten bij een audiologisch centrum	KNO arts of audioloog aangesloten bij een audiologisch centrum
Eigendom of bruikleen	Eigendom	Eigendom

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Gebruikstermijn	72 maanden	72 maanden
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	De minimale kwaliteitseis waaraan de hulpmiddelenleverancier moet voldoen is SEMH (AUD) en/of StAr en ISO 9001 en/of HKZ certificaat.	De minimale kwaliteitseis waaraan de hulpmiddelenleverancier moet voldoen is SEMH (AUD) en/of StAr en ISO 9001 en/of HKZ certificaat.
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief
Vervanging	Verwijzing en toelichting nodig: - Jonger dan 18 jaar: audioloog aangesloten bij een audiologisch centrum - 18 jaar en ouder: audicien	Verwijzing en toelichting nodig: - Jonger dan 18 jaar: audioloog aangesloten bij een audiologisch centrum - 18 jaar en ouder: audicien
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.3.3 Wek- en waarschuwingssystemen

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Geluidsconversiesysteem ten behoeve van auditief gehandicapten flitslamp, wek en waarschuwingsinstallaties: zenderontvangers met toebehoren. De verwijzing van de KNO-arts of audiologisch centrum dient vergezeld te gaan van een recent audiogram. Een indicatieve norm is een gemiddeld toondrempelverlies op het beste oor van 35 dB gemiddeld over 1000, 2000 en 4000 Hz. en indien niet volstaan kan worden met eenvoudige hooroplossingen en/ of algemeen gebruikelijke voorzieningen.	Geluidsconversiesysteem ten behoeve van auditief gehandicapten flitslamp, wek en waarschuwingsinstallaties: zenderontvangers met toebehoren. De verwijzing van de KNO-arts of audiologisch centrum dient vergezeld te gaan van een recent audiogram. Een indicatieve norm is een gemiddeld toondrempelverlies op het beste oor van 35 dB gemiddeld over 1000, 2000 en 4000 Hz. en indien niet volstaan kan worden met eenvoudige hooroplossingen en/ of algemeen gebruikelijke voorzieningen.
Voorschrijver	KNO-arts, audicien of audioloog aangesloten bij een audiologisch centrum	KNO-arts, audicien of audioloog aangesloten bij een audiologisch centrum
Eigendom of bruikleen	Eigendom	Eigendom
Gebruikstermijn	72 maanden	72 maanden

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Toestemming nodig: - Ja, bij gehoor-verlies lager dan 60dB - Nee, bij gehoorverlies van 60dB of hoger Offerte: Ja, selectie en type hulpmiddel	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	Hulpmiddelenleverancier is in het bezit van ISO 9001 en/of HKZ certificaat.	Hulpmiddelenleverancier is in het bezit van ISO 9001 en/of HKZ certificaat.
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief
Vervanging	Geen verwijzing of toelichting is vereist indien wordt voldaan aan het bepaalde in Artikel 4, Functioneringsgericht voorschrift bij herhaalverstrekking	Verwijzing en toelichting nodig van KNO-arts of audioloog aangesloten bij een audiologisch centrum
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.3.4 Signaalhonden

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Signaalhond en tegemoetkoming gebruikskosten. Er moet sprake zijn van volledige doofheid. De verwijzing van de medisch specialist of audioloog aangesloten bij een audiologisch centrum dient vergezeld te gaan van: - Een indicatiestelling en adviesrapportage door een ergotherapeut, en - Een praktische indicatiestelling door het opleidingsinstituut voor signaalhonden.	Signaalhond en tegemoetkoming gebruikskosten. Er moet sprake zijn van volledige doofheid. De verwijzing van de medisch specialist of audioloog aangesloten bij een audiologisch centrum dient vergezeld te gaan van: - Een indicatiestelling en adviesrapportage door een ergotherapeut, en - Een praktische indicatiestelling door het opleidingsinstituut voor signaalhonden.
Voorschrijver	Medisch specialist of audioloog aangesloten bij een audiologisch centrum	Medisch specialist of audioloog aangesloten bij een audiologisch centrum
Eigendom of bruikleen	Bruikleen	Bruikleen
Gebruikstermijn	72 maanden	72 maanden
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Toestemming nodig: Ja Offerte: Nee, bij eerste verstrekking	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	Voor hulphonden lid van Assistance Dogs Europe. De Hond voldoet aan richtlijnen International Dog Federation (IGDF) of Assistance Dogs Europe.	Voor hulphonden lid van Assistance Dogs Europe. De Hond voldoet aan richtlijnen International Dog Federation (IGDF) of Assistance Dogs Europe.
Vergoeding	Volledig, tevens op aanvraag een tegemoetkoming in de gebruikskosten van maximaal € 307,50 per kwartaal De tegemoetkoming in de gebruikskosten valt onder het eigen risico	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief Tevens op aanvraag een tegemoetkoming in de gebruikskosten van maximaal € 307,50 per kwartaal De tegemoetkoming in de gebruikskosten valt onder het eigen risico
Vervanging	Bij herverstrekking van een hond is een volledige offerte nodig	Verwijzing en toelichting nodig van de medisch specialist. Ook moet de herhaalverstrekking voorzien zijn van een volledige offerte
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.3.5 Ringleiding

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Ringleiding, infrarood apparatuur en streamer. De verwijzing van de KNO-arts of audiologisch centrum dient vergezeld te gaan van een recent audiogram. Indien de verzekerde een meer dan adequate voorziening wenst, komen de daarvoor verschuldigde meerkosten voor eigen rekening van verzekerde. Er dient hiertoe een bijbetalingsformulier ingevuld te worden die is te vinden op: www.asr.nl/zakelijk/zorgaanbieder/hulpmiddelen	Ringleiding, infrarood apparatuur en streamer. De verwijzing van de KNO-arts of audiologisch centrum dient vergezeld te gaan van een recent audiogram. Indien de verzekerde een meer dan adequate voorziening wenst, komen de daarvoor verschuldigde meerkosten voor eigen rekening van verzekerde. Er dient hiertoe een bijbetalingsformulier ingevuld te worden die is te vinden op: www.asr.nl/zakelijk/zorgaanbieder/hulpmiddelen

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorschrijver	Jonger dan 18 jaar: KNO-arts of audioloog aangesloten bij een audiologisch centrum, conform de geldende NOAH-veldnorm. 18 jaar en ouder: u kunt direct naar de audicien gaan, de audicien informeert u wanneer u een voorschrift van een KNO-arts of audioloog aangesloten bij een audiologisch centrum nodig heeft. De audicien gebruikt hiervoor de NOAH-veldnorm	Jonger dan 18 jaar: KNO-arts of audioloog aangesloten bij een audiologisch centrum, conform de geldende NOAH-veldnorm. 18 jaar en ouder: u kunt direct naar de audicien gaan, de audicien informeert u wanneer u een voorschrift van een KNO-arts of audioloog aangesloten bij een audiologisch centrum nodig heeft. De audicien gebruikt hiervoor de NOAH-veldnorm
Eigendom of bruikleen	Eigendom	Eigendom
Gebruikstermijn	72 maanden	72 maanden
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	n.v.t.	n.v.t.
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief
Vervanging	Verwijzing en toelichting nodig: - Jonger dan 18 jaar: audiologisch centrum - 18 jaar en ouder: audicien	Verwijzing en toelichting nodig: - Jonger dan 18 jaar: audiologisch centrum - 18 jaar en ouder: audicien
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.3.6 Tinnitusmaskeerders

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	De hooroplossing (of Solution) bestaat uit een tinnitusmaskeerder en oorstukje. Indien er een verwijzing noodzakelijk is dient de verwijzing van de KNO-arts of audiologisch centrum vergezeld te gaan van een recent audiogram en de uitkomsten van het landelijk hoorprotocol. Het landelijk hoorprotocol is te vinden op www.sphhm.nl. De vergoeding bestaat uit aanmeten en de aanschaf van het tinnitusmaskeerder met oorstukje en de daaraan gerelateerde zorg. Indien de verzekerde een categorie tinnitusmaskeerder wenst die als meer dan een adequate voorziening wordt aangemerkt, dan komen de daarvoor verschuldigde meerkosten voor eigen rekening van verzekerde. Er dient hiertoe een bijbetalingsformulier ingevuld te worden. Het formulier is te vinden onder: www.asr.nl/zakelijk/zorgaanbieder/hulpmiddelen. Hoorzorg aan huis wordt alleen vergoed indien er sprake is van medische noodzaak. De audicien dient dit gemotiveerd aan te vragen bij a.s.r. volgens machtigingsformulier te vinden op: www.asr.nl/zakelijk/zorgaanbieder/hulpmiddelen.	De hooroplossing (of Solution) bestaat uit een tinnitusmaskeerder en oorstukje. Indien er een verwijzing noodzakelijk is dient de verwijzing van de KNO-arts of audiologisch centrum vergezeld te gaan van een recent audiogram en de uitkomsten van het landelijk hoorprotocol. Het landelijk hoorprotocol is te vinden op www.sphhm.nl. De vergoeding bestaat uit aanmeten en de aanschaf van het tinnitusmaskeerder met oorstukje en de daaraan gerelateerde zorg. Indien de verzekerde een categorie tinnitusmaskeerder wenst die als meer dan een adequate voorziening wordt aangemerkt, dan komen de daarvoor verschuldigde meerkosten voor eigen rekening van verzekerde. Er dient hiertoe een bijbetalingsformulier ingevuld te worden. Het formulier is te vinden onder: www.asr.nl/zakelijk/zorgaanbieder/hulpmiddelen. Hoorzorg aan huis wordt alleen vergoed indien er sprake is van medische noodzaak. De audicien dient dit gemotiveerd aan te vragen bij a.s.r. volgens machtigingsformulier te vinden op: www.asr.nl/zakelijk/zorgaanbieder/hulpmiddelen.
Voorschrijver	Jonger dan 18 jaar: KNO-arts of audioloog aangesloten bij een audiologisch centrum, conform de geldende NOAH-veldnorm. 18 jaar en ouder: u kunt direct naar de audicien gaan, de audicien informeert u wanneer u een voorschrift van een KNO-arts of audioloog aangesloten bij een audiologisch centrum nodig heeft. De audicien gebruikt hiervoor de NOAH-veldnorm	Jonger dan 18 jaar: KNO-arts of audioloog aangesloten bij een audiologisch centrum, conform de geldende NOAH-veldnorm. 18 jaar en ouder: u kunt direct naar de audicien gaan, de audicien informeert u wanneer u een voorschrift van een KNO-arts of audioloog aangesloten bij een audiologisch centrum nodig heeft. De audicien gebruikt hiervoor de NOAH-veldnorm
Eigendom of bruikleen	Eigendom	Eigendom
Gebruikstermijn	60 maanden	60 maanden

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	De minimale kwaliteitseis waaraan de hulpmiddelenleverancier moet voldoen is SEMH (AUD) en/of StAr. Zie www.audicienregister.nl	De minimale kwaliteitseis waaraan de hulpmiddelenleverancier moet voldoen is SEMH (AUD) en/of StAr. Zie www.audicienregister.nl
Vergoeding	Jonger dan 18 jaar: Volledig 18 jaar en ouder: Volledig minus 25% wettelijke eigen bijdrage	Jonger dan 18 jaar: Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief. 18 jaar en ouder: Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief minus 25% wettelijke eigen bijdrage
Vervanging	Verwijzing en toelichting nodig: - Jonger dan 18 jaar: audiologisch centrum - 18 jaar en ouder: audicien	Verwijzing en toelichting nodig: - Jonger dan 18 jaar: audiologisch centrum - 18 jaar en ouder: audicien
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.3.7 Tekst- en beeldtelefoons

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Tekst- en beeldtelefoons ten behoeve van auditief gehandicapten. Inclusief eventueel benodigde softwarelicentie. De verwijzing van de KNO-arts of audioloog aangesloten bij een audiologisch centrum dient vergezeld te gaan van een recent audiogram. Een indicatieve norm is een gemiddeld toondrempelverlies op het beste oor van 35 dB gemiddeld over 1000, 2000 en 4000 Hz, en indien niet volstaan kan worden met eenvoudige hooroplossingen. Abonnementsgelden en gesprekskosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.	Tekst- en beeldtelefoons ten behoeve van auditief gehandicapten. Inclusief eventueel benodigde softwarelicentie. De verwijzing van de KNO-arts of audioloog aangesloten bij een audiologisch centrum dient vergezeld te gaan van een recent audiogram. Een indicatieve norm is een gemiddeld toondrempelverlies op het beste oor van 35 dB gemiddeld over 1000, 2000 en 4000 Hz, en indien niet volstaan kan worden met eenvoudige hooroplossingen. Abonnementsgelden en gesprekskosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.
Voorschrijver	KNO-arts of audioloog aangesloten bij een audiologisch centrum	KNO-arts of audioloog aangesloten bij een audiologisch centrum
Eigendom of bruikleen	Bruikleen	Eigendom

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Gebruikstermijn	60 maanden N.v.t. bij softwarelicentie Signcall	60 maanden
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	n.v.t.	n.v.t.
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief
Vervanging	Geen verwijzing of toelichting is vereist indien wordt voldaan aan het bepaalde in Artikel 4, Functioneringsgericht voorschrift bij herhaalverstrekking	Verwijzing en toelichting nodig van KNO-arts of audioloog aangesloten bij een audiologisch centrum
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.3.8 Overige hoorhulpmiddelen

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	BAHA met softband. Geschikt voor doven of zeer slechthorenden waarbij de schedel niet sterk en dik genoeg is voor het plaatsen van een implantaat (jonge kinderen) of als er sprake is van een tijdelijke situatie of als horen niet mogelijk kan worden gemaakt door een ander hulpmiddel, zoals een hoortoestel. BAHA op implantaat valt onder de verzekerde prestatie 'medisch specialistische zorg' en dient te worden bekostigd in het kader van die prestatie.	BAHA met softband. Geschikt voor doven of zeer slechthorenden waarbij de schedel niet sterk en dik genoeg is voor het plaatsen van een implantaat (jonge kinderen) of als er sprake is van een tijdelijke situatie of als horen niet mogelijk kan worden gemaakt door een ander hulpmiddel, zoals een hoortoestel. BAHA op implantaat valt onder de verzekerde prestatie 'medisch specialistische zorg' en dient te worden bekostigd in het kader van die prestatie.
Voorschrijver	KNO-arts of audioloog aangesloten bij een audiologisch centrum	KNO-arts of audioloog aangesloten bij een audiologisch centrum
Eigendom of bruikleen	Bruikleen op basis van huur	Eigendom
Gebruikstermijn	n.v.t.	60 maanden
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	n.v.t.	n.v.t.

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Vergoeding	Volledig, met uitzondering van de batterijen	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief, met uitzondering van de batterijen
Vervanging	Verwijzing en toelichting nodig van KNO-arts of audioloog aangesloten bij een audiologisch centrum	Verwijzing en toelichting nodig van KNO-arts of audioloog aangesloten bij een audiologisch centrum
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.4 Hulpmiddelen bij problemen met urine en ontlasting

(Artikel 2.6 sub d; Artikel 2.11 regeling Zorgverzekering

Geen vergoeding voor:
- schoonmaak en geurmiddelen;
- huidbeschermende middelen anders dan bij stomapatiënten, voor zover deze niet vallen onder farmaceutische zorg;
- kleding, met uitzondering van netbroekjes;
- plaswekker voor behandeling van enuresis nocturna (bedplassen);
- beschermende onderleggers bij incontinentie en stomazorg.

De hulpmiddelenzorg uit dit artikel is functiegericht omschreven, hieronder vallen o.a. de volgende hulpmiddelen:

5.4.1 Absorberend incontinentiemateriaal

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd

Voorwaarden en uitsluitingen	Incontinentie-absorptiemateriaal voor urine- en ontlastingsverlies.
	De zorg omvat:
	- wegwerpinlegluiers, wegwerpluierbroeken, wasbare inlegluiers en wasbare luierbroeken voor verzekerden van drie of vier jaar indien er sprake is van een niet-fysiologische vorm van incontinentie;
	- materiaal voor verzekerden van vijf jaar of ouder indien er sprake is van:
	  - langdurige incontinentie voor faeces/urine
	  - ter ondersteuning van bekkenbodemspieroefeningen of blaastraining voor de behandeling van urine-incontinentie voor de duur van deze therapie
	  - ziektebeelden waarvan mag worden aangenomen dat incontinentie niet vanzelf geneest of waarbij bekkenbodemspieroefeningen of blaastraining niet zullen helpen
	- de noodzakelijke voorlichting aan de verzekerde over het doelmatig gebruik van deze materialen.
	Geen aanspraak bestaat bij kortdurende incontinentie (b.v. na een operatie of tijdens of na een zwangerschap), incontinentie die vanzelf geneest (b.v. blaasontsteking) of bij enuresis nocturna (bedplassen).
	Voor incontinentie-absorptiematerialen geldt dat ze per kwartaal uitsluitend bij één hulpmiddelenleverancier mogen worden betrokken.
		Incontinentie-absorptiemateriaal voor urine- en ontlastingsverlies.
		De zorg omvat:
		- wegwerpinlegluiers, wegwerpluierbroeken, wasbare inlegluiers en wasbare luierbroeken voor verzekerden van drie of vier jaar indien er sprake is van een niet-fysiologische vorm van incontinentie;
		- materiaal voor verzekerden van vijf jaar of ouder indien er sprake is van:
		  - langdurige incontinentie voor faeces/urine
		  - ter ondersteuning van bekkenbodemspieroefeningen of blaastraining voor de behandeling van urine-incontinentie voor de duur van deze therapie
		  - ziektebeelden waarvan mag worden aangenomen dat incontinentie niet vanzelf geneest of waarbij bekkenbodemspieroefeningen of blaastraining niet zullen helpen
		- de noodzakelijke voorlichting aan de verzekerde over het doelmatig gebruik van deze materialen.
		Geen aanspraak bestaat bij kortdurende incontinentie (b.v. na een operatie of tijdens of na een zwangerschap), incontinentie die vanzelf geneest (b.v. blaasontsteking) of bij enuresis nocturna (bedplassen).
		Voor incontinentie-absorptiematerialen geldt dat ze per kwartaal uitsluitend bij één hulpmiddelenleverancier mogen worden betrokken.

Voorschrijver	Medisch specialist, huisarts, physician assistant, verpleegkundig specialist, UCS-verpleegkundige of continentieverpleegkundige	Medisch specialist, huisarts, physician assistant, verpleegkundig specialist, UCS-verpleegkundige of continentieverpleegkundige

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Eigendom of bruikleen	Eigendom	Eigendom
Gebruikstermijn	Per aflevering een hoeveelheid afhankelijk van het door de incontinentieverpleegkundige vastgestelde profiel of hoeveelheid	Per aflevering een hoeveelheid afhankelijk van het door de incontinentieverpleegkundige vastgestelde profiel of hoeveelheid
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	De hulpmiddelenleverancier moet minimaal in het bezit zijn van het voor de zorgsoort van toepassing zijnde SEMH certificaat (Incontinentie). De Module Continentie, vallende onder het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg, is van toepassing.	De hulpmiddelenleverancier moet minimaal in het bezit zijn van het voor de zorgsoort van toepassing zijnde SEMH certificaat (Incontinentie). De Module Continentie, vallende onder het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg, is van toepassing.
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief
Vervanging	Geen verwijzing of toelichting is vereist indien wordt voldaan aan het bepaalde in Artikel 4, Functioneringsgericht voorschrift bij herhaalverstrekking	Geen verwijzing of toelichting is vereist indien wordt voldaan aan het bepaalde in Artikel 4, Functioneringsgericht voorschrift bij herhaalverstrekking
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.4.2 Stomamateriaal

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Stomamateriaal en toebehoren. De aanspraak op voorzieningen voor stomapatiënten omvat ten hoogste een hoeveelheid per aflevering welke voldoende is voor gebruik gedurende 3 maanden. Deze hulpmiddelen mogen per kwartaal uitsluitend bij één hulpmiddelenleverancier worden betrokken.	Stomamateriaal en toebehoren. De aanspraak op voorzieningen voor stomapatiënten omvat ten hoogste een hoeveelheid per aflevering welke voldoende is voor gebruik gedurende 3 maanden. Deze hulpmiddelen mogen per kwartaal uitsluitend bij één hulpmiddelenleverancier worden betrokken.
Voorschrijver	Medisch specialist of stomaverpleegkundige Buikbreukband: medische specialist, physician assistant, verpleegkundig specialist of stomaverpleegkundige	Medisch specialist of stomaverpleegkundige Buikbreukband: medische specialist, physician assistant, verpleegkundig specialist of stomaverpleegkundige
Eigendom of bruikleen	Eigendom	Eigendom

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Gebruikstermijn	Per aflevering een hoeveelheid afhankelijk van het door de stomaverpleegkundige vastgestelde profiel of hoeveelheid. 12 maanden bij stoma steunband of breukband	Per aflevering een hoeveelheid afhankelijk van het door de stomaverpleegkundige vastgestelde profiel of hoeveelheid. 12 maanden bij stoma steunband of breukband
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	De hulpmiddelenleverancier moet minimaal in het bezit zijn van het voor de zorgsoort van toepassing zijnde SEMH certificaat (Stoma). De Module Stoma hulpmiddelen, vallende onder het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg, is van toepassing.	De hulpmiddelenleverancier moet minimaal in het bezit zijn van het voor de zorgsoort van toepassing zijnde SEMH certificaat (Stoma). De Module Stoma hulpmiddelen, vallende onder het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg, is van toepassing.
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief
Vervanging	Geen verwijzing of toelichting is vereist indien wordt voldaan aan het bepaalde in Artikel 4, Functioneringsgericht voorschrift bij herhaalverstrekking	Bij steunband of breukband verwijzing en toelichting nodig van de medisch specialist, physician assistant, verpleegkundig specialist of stomaverpleegkundige
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.4.3 Katheters met toebehoren

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Katheters of plascondooms (ook wel condoomkatheter genoemd), inclusief eventuele toebehoren die gebruikt worden voor het laten wegvloeien van urine. Hieronder vallen de condoomkatheters, lange termijn verblijfskatheters en de intermitterende katheters. Voor katheters geldt dat ze per kwartaal uitsluitend bij één hulpmiddelenleverancier mogen worden betrokken.	Katheters of plascondooms (ook wel condoomkatheter genoemd), inclusief eventuele toebehoren die gebruikt worden voor het laten wegvloeien van urine. Hieronder vallen de condoomkatheters, lange termijn verblijfskatheters en de intermitterende katheters. Voor katheters geldt dat ze per kwartaal uitsluitend bij één hulpmiddelenleverancier mogen worden betrokken.
Voorschrijver	Medisch specialist, huisarts, physician assistant, verpleegkundig specialist, continentieverpleegkundige of UCS-verpleegkundige	Medisch specialist, huisarts, physician assistant, verpleegkundig specialist, continentieverpleegkundige of UCS-verpleegkundige

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Eigendom of bruikleen	Eigendom	Eigendom
Gebruikstermijn	Per aflevering een hoeveelheid afhankelijk van het door de incontinentieverpleegkundige vastgestelde profiel of hoeveelheid	Per aflevering een hoeveelheid afhankelijk van het door de incontinentieverpleegkundige vastgestelde profiel of hoeveelheid
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	De hulpmiddelenleverancier moet minimaal in het bezit zijn van het voor de zorgsoort van toepassing zijnde SEMH certificaat (Incontinentie). De Module Continentie, vallende onder het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg, is van toepassing.	De hulpmiddelenleverancier moet minimaal in het bezit zijn van het voor de zorgsoort van toepassing zijnde SEMH certificaat (Incontinentie). De Module Continentie, vallende onder het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg, is van toepassing.
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief
Vervanging	Geen verwijzing of toelichting is vereist indien wordt voldaan aan het bepaalde in Artikel 4, Functioneringsgericht voorschrift bij herhaalverstrekking	Geen verwijzing of toelichting is vereist indien wordt voldaan aan het bepaalde in Artikel 4, Functioneringsgericht voorschrift bij herhaalverstrekking
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.4.4 Spoelapparatuur voor het spoelen van de darm

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Anaalspoelen of via stoma. Aanspraak bestaat op spoelapparatuur voor darmspoelen, voor zover nodig met toebehoren, als de verzekerde ernstige problemen heeft met de ontlasting door anatomische of functionele afwijkingen aan de darm of de anus of van de zenuwvoorziening daarvan. Voor deze hulpmiddelen geldt dat ze per kwartaal uitsluitend bij één hulpmiddelenleverancier mogen worden betrokken.	Anaalspoelen of via stoma. Aanspraak bestaat op spoelapparatuur voor darmspoelen, voor zover nodig met toebehoren, als de verzekerde ernstige problemen heeft met de ontlasting door anatomische of functionele afwijkingen aan de darm of de anus of van de zenuwvoorziening daarvan. Voor deze hulpmiddelen geldt dat ze per kwartaal uitsluitend bij één hulpmiddelenleverancier mogen worden betrokken.
Voorschrijver	Medisch specialist of huisarts	Medisch specialist of huisarts
Eigendom of bruikleen	Eigendom	Eigendom
Gebruikstermijn	Afhankelijk van inzet hulpmiddel	Afhankelijk van inzet hulpmiddel

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	n.v.t.	n.v.t.
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief
Vervanging	Geen verwijzing of toelichting is vereist indien wordt voldaan aan het bepaalde in Artikel 4, Functioneringsgericht voorschrift bij herhaalverstrekking	Geen verwijzing of toelichting is vereist indien wordt voldaan aan het bepaalde in Artikel 4, Functioneringsgericht voorschrift bij herhaalverstrekking
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.4.5 Blaasspoelvloeistoffen

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Vloeistoffen ten behoeve van het spoelen van de blaas via een katheter met de eventuele toebehoren. Er is geen aanspraak op blaasspoelvloeistoffen met chondroïtinesulfaat en/of hyaluronzuur. In bepaalde situaties valt het hulpmiddel onder de verzekerde prestatie 'medisch specialistische zorg' en dient het te worden bekostigd in het kader van die prestatie. Dit is het geval indien de blaasspoelvloeistof wordt toegediend: - in het ziekenhuis; - op de polikliniek; - in de thuissituatie in het kader van medisch specialistische behandeling; - in de thuissituatie als er sprake is van een achterwachtsituatie of als spoedeisende zorg vanuit het ziekenhuis nodig kan zijn.	Vloeistoffen ten behoeve van het spoelen van de blaas via een katheter met de eventuele toebehoren. Er is geen aanspraak op blaasspoelvloeistoffen met chondroïtinesulfaat en/of hyaluronzuur. In bepaalde situaties valt het hulpmiddel onder de verzekerde prestatie 'medisch specialistische zorg' en dient het te worden bekostigd in het kader van die prestatie. Dit is het geval indien de blaasspoelvloeistof wordt toegediend: - in het ziekenhuis; - op de polikliniek; - in de thuissituatie in het kader van medisch specialistische behandeling; - in de thuissituatie als er sprake is van een achterwachtsituatie of als spoedeisende zorg vanuit het ziekenhuis nodig kan zijn.
Voorschrijver	Medisch specialist	Medisch specialist
Eigendom of bruikleen	Eigendom	Eigendom
Gebruikstermijn	n.v.t.	n.v.t.

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	n.v.t.	n.v.t.
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief
Vervanging	Geen verwijzing of toelichting is vereist indien wordt voldaan aan het bepaalde in Artikel 4, Functioneringsgericht voorschrift bij herhaalverstrekking	Verwijzing en toelichting nodig van de medisch specialist
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.5 Hulpmiddelen bij problemen met bewegen

(Artikel 2.6 sub e; Artikel 2.12 regeling Zorgverzekering)

De hulpmiddelenzorg uit dit artikel is functiegericht omschreven, hieronder vallen o.a. de volgende hulpmiddelen:
- hulpmiddelen ter correctie van gestoorde functies van het bewegingssysteem, aan beweging verwante functies of anatomische eigenschappen van structuren verwant aan beweging, toe te passen bij een ernstige aandoening, waarop de verzekerde permanent (levenslang) en niet slechts tijdelijk of uitsluitend bij sportactiviteiten is aangewezen.
- hulpmiddelen, niet zijnde een hulpmiddel voor verzorging en verpleging op bed als omschreven in artikel 5.9 Hulpmiddelen bij verpleging en verzorging op bed, ter compensatie van beperkingen bij het:
  - lopen
  - gebruiken van hand en arm
  - veranderen en handhaven lichaamshouding
  - zich wassen en zorgdragen voor de toiletgang
  - gebruik van communicatieapparatuur

5.5.1 Schouderothesen, been/voetorthesen, korsetten, orthesen overig

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Orthesen (ook wel braces) ten behoeve van ondersteuning, ontlasten of correctie voor permanent gebruik, zoals onder andere: - Korsetten voor afwijkingen aan de wervelkolom - Orthopedische beugelapparatuur - Spalk-, redressie- of correctieapparatuur voor permanent gebruik. Wanneer uit de schriftelijke toelichting van de medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist blijkt dat een confectie-uitvoering niet doelmatig is, bestaat aanspraak op een individueel aangemeten hulpmiddel. Indien de orthese wordt voorgeschreven door een medisch specialist én er sprake is van tijdelijk gebruik (tijdens het behandeltraject of als het gebruik van de orthese op termijn eindigt), valt het hulpmiddel onder de verzekerde prestatie 'medisch specialistische zorg' en dient het te worden bekostigd in het kader van die prestatie. Algemeen gebruikelijke, eenvoudige, goedkope orthesen worden niet vergoed.	Orthesen (ook wel braces) ten behoeve van ondersteuning, ontlasten of correctie voor permanent gebruik, zoals onder andere: - Korsetten voor afwijkingen aan de wervelkolom - Orthopedische beugelapparatuur - Spalk-, redressie- of correctieapparatuur voor permanent gebruik. Wanneer uit de schriftelijke toelichting van de medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist blijkt dat een confectie-uitvoering niet doelmatig is, bestaat aanspraak op een individueel aangemeten hulpmiddel. Indien de orthese wordt voorgeschreven door een medisch specialist én er sprake is van tijdelijk gebruik (tijdens het behandeltraject of als het gebruik van de orthese op termijn eindigt), valt het hulpmiddel onder de verzekerde prestatie 'medisch specialistische zorg' en dient het te worden bekostigd in het kader van die prestatie. Algemeen gebruikelijke, eenvoudige, goedkope orthesen worden niet vergoed.
Voorschrijver	Medisch specialist, physician assistant, of verpleegkundig specialist	Medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist
Eigendom of bruikleen	Eigendom	Eigendom
Gebruikstermijn	24 maanden 6 maanden bij verzekerden jonger dan 16 jaar	24 maanden 6 maanden bij verzekerden jonger dan 16 jaar
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Toestemming nodig: Ja, bij eerste voorziening Offerte: Ja, selectie en type hulpmiddel	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	De hulpmiddelenleverancier moet minimaal in het bezit zijn van het voor de zorgsoort van toepassing zijnde SEMH certificaat. De hulpmiddelenleverancier moet gediplomeerd orthopedisch instrumentenmaker zijn en minimaal in het bezit zijn van het voor de zorgsoort van toepassing zijnde SEMH certificaat (OTC). De module prothesezorg, vallende onder het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg, is van toepassing.	De hulpmiddelenleverancier moet minimaal in het bezit zijn van het voor de zorgsoort van toepassing zijnde SEMH certificaat. De hulpmiddelenleverancier moet gediplomeerd orthopedisch instrumentenmaker zijn en minimaal in het bezit zijn van het voor de zorgsoort van toepassing zijnde SEMH certificaat (OTC). De module prothesezorg, vallende onder het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg, is van toepassing.
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief
Vervanging	Geen verwijzing of toelichting is vereist indien wordt voldaan aan het bepaalde in Artikel 4, Functioneringsgericht voorschrift bij herhaalverstrekking	Verwijzing en toelichting nodig van de medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.5.2 Trippelstoel

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Een speciale stoel ten behoeve van het verplaatsen in huis. Aanspraak bestaat indien: - verzekerde zich binnenshuis alleen zittend kan verplaatsen en niet beschikt over een in het huis bruikbare rolstoel, en; - verzekerde zich niet staande kan houden zonder het gebruik van de handen, en; - verzekerde een eenvoudiger hulpmiddel niet kan gebruiken in verband met een gestoorde arm- of handfunctie.	Een speciale stoel ten behoeve van het verplaatsen in huis. Aanspraak bestaat indien: - verzekerde zich binnenshuis alleen zittend kan verplaatsen en niet beschikt over een in het huis bruikbare rolstoel, en; - verzekerde zich niet staande kan houden zonder het gebruik van de handen, en; - verzekerde een eenvoudiger hulpmiddel niet kan gebruiken in verband met een gestoorde arm- of handfunctie.
Voorschrijver	Medisch specialist, huisarts, fysiotherapeut, ergotherapeut, physician assistant, verpleegkundig specialist of transferverpleegkundige. Voorschrift dient vergezeld te gaan van een adviesrapportage van een ergotherapeut	Medisch specialist, huisarts, fysiotherapeut, ergotherapeut, physician assistant, verpleegkundig specialist of transferverpleegkundige. Voorschrift dient vergezeld te gaan van een adviesrapportage van een ergotherapeut

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Eigendom of bruikleen	Bruikleen op basis van huur	Eigendom
Gebruikstermijn	n.v.t.	60 maanden
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	n.v.t.	n.v.t.
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief
Vervanging	Geen verwijzing of toelichting is vereist indien wordt voldaan aan het bepaalde in Artikel 4, Functioneringsgericht voorschrift bij herhaalverstrekking	Verwijzing en toelichting nodig van de medisch specialist, huisarts, fysiotherapeut, ergotherapeut, physician assistant, verpleegkundig specialist of transferverpleegkundige. Voorschrift dient vergezeld te gaan van een adviesrapportage van een ergotherapeut
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.5.3 Apparatuur voor omgevingsbediening, robotarm, eetapparaten

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Mogelijke hulpmiddelen zijn onder andere: - Robotarm (Robotmanipulator) - Armondersteuningen - Eetapparaten - Bladomslagapparatuur - Voorleesapparatuur - Apparatuur voor omgevingsbediening Aanspraak bestaat wanneer verzekerde is aangewezen op een hulpmiddel ter ondersteuning maar niet uit kan komen met een eenvoudiger hulpmiddel.	Mogelijke hulpmiddelen zijn onder andere: - Robotarm (Robotmanipulator) - Armondersteuningen - Eetapparaten - Bladomslagapparatuur - Voorleesapparatuur - Apparatuur voor omgevingsbediening Aanspraak bestaat wanneer verzekerde is aangewezen op een hulpmiddel ter ondersteuning maar niet uit kan komen met een eenvoudiger hulpmiddel.
Voorschrijver	Apparatuur voor omgevingsbediening: medisch specialist, physician assistant, verpleegkundig specialist Overige apparatuur: Medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist	Apparatuur voor omgevingsbediening: medisch specialist, physician assistant, verpleegkundig specialist Overige apparatuur: Medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist
Eigendom of bruikleen	Bruikleen	Eigendom

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Gebruikstermijn	60 maanden bij bladomslagapparatuur en voorleesapparatuur 84 maanden bij robotarm (robotmanipulator), armondersteuningen, eetapparaten en apparatuur voor omgevingsbediening	60 maanden bij bladomslagapparatuur en voorleesapparatuur 84 maanden bij robotarm (robotmanipulator), armondersteuningen, eetapparaten en apparatuur voor omgevingsbediening
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Toestemming nodig: Ja Offerte: Ja selectie en type hulpmiddel	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	De hulpmiddelenleverancier moet minimaal voldoen aan de in de branche gebruikelijk ISO-certificaat 9001 en/of HKZ certificaat. Het hulpmiddel heeft minimaal het CE keurmerk.	De hulpmiddelenleverancier moet minimaal voldoen aan de in de branche gebruikelijk ISO-certificaat 9001 en/of HKZ certificaat. Het hulpmiddel heeft minimaal het CE keurmerk.
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief
Vervanging	Geen verwijzing of toelichting is vereist indien wordt voldaan aan het bepaalde in Artikel 4, Functioneringsgericht voorschrift bij herhaalverstrekking	Verwijzing en toelichting nodig van de medisch specialist, physician assistant, of verpleegkundig specialist
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.5.4 Orthopedische schoenen en orthopedische aanpassingen voor gewone schoenen (confectie)

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Orthopedisch schoeisel/schoenen, semi-orthopedisch schoeisel/ schoenen en orthopedische voorzieningen aan confectieschoeisel/schoenen. Indien een verzekerde van 16 jaar of ouder de schoenen meer dan in en om het huis gebruikt, of als er een andere noodzaak kan worden gemotiveerd, dan heeft verzekerde recht op twee paar adequate schoenen: een 'regulier paar' en een 'wissel-paar'. Minimaal 3 maanden na de eerste levering kan een wisselpaar worden geleverd. Ook voor een wisselpaar geldt de minimale termijn voor vervanging. Verzekerden jonger dan 16 jaar hebben geen aanspraak op een wisselpaar	Orthopedisch schoeisel/schoenen, semi-orthopedisch schoeisel/ schoenen en orthopedische voorzieningen aan confectieschoeisel/schoenen. Indien een verzekerde van 16 jaar of ouder de schoenen meer dan in en om het huis gebruikt, of als er een andere noodzaak kan worden gemotiveerd, dan heeft verzekerde recht op twee paar adequate schoenen: een 'regulier paar' en een 'wissel-paar'. Minimaal 3 maanden na de eerste levering kan een wisselpaar worden geleverd. Ook voor een wisselpaar geldt de minimale termijn voor vervanging. Verzekerden jonger dan 16 jaar hebben geen aanspraak op een wisselpaar
Voorschrijver	Medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist	Medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist
Eigendom of bruikleen	Eigendom	Eigendom
Gebruikstermijn	18 maanden bij verzekerden van 16 jaar of ouder 6 maanden bij verzekerden jonger dan 16 jaar	18 maanden bij verzekerden van 16 jaar of ouder 6 maanden bij verzekerden jonger dan 16 jaar
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Toestemming nodig: Nee, m.u.v. herhaling binnen gebruikstermijn Offerte: Nee, m.u.v. herhaling binnen gebruikstermijn	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	De hulpmiddelenleverancier moet minimaal in het bezit zijn van het voor de zorgsoort van toepassing zijnde SEMH certificaat (OSB). Het hulpmiddel heeft minimaal het CE-keurmerk, met uitzondering van een Gebruiksklaar hulpmiddel met individuele aanpassingen op de standaarduitvoering.	De hulpmiddelenleverancier moet minimaal in het bezit zijn van het voor de zorgsoort van toepassing zijnde SEMH certificaat (OSB). Het hulpmiddel heeft minimaal het CE-keurmerk, met uitzondering van een Gebruiksklaar hulpmiddel met individuele aanpassingen op de standaarduitvoering.

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Vergoeding	Volledig, er geldt een eigen bijdrage van: - € 66,50 per paar indien jonger dan 16 jaar - € 133,- per paar bij 16 jaar en ouder De eigen bijdrage geldt niet voor aanpassingen aan confectieschoenen	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief. Er geldt een eigen bijdrage van: - € 66,50 per paar indien jonger dan 16 jaar - € 133,- per paar bij 16 jaar en ouder De eigen bijdrage geldt niet voor aanpassingen aan confectieschoenen
Vervanging	Geen verwijzing of toelichting is vereist indien wordt voldaan aan het bepaalde in Artikel 4, Functioneringsgericht voorschrift bij herhaalverstrekking	Verwijzing en toelichting nodig van de medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.5.5 Aangepaste tafels en aangepaste stoelen

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd

Voorwaarden en uitsluitingen	Een stoel of tafel die passend is bij de beperking van verzekerde.
	Aanspraak bestaat indien:
	- er sprake is van een aan functiebeperkingen aangepaste tafel wanneer de tafel is voorzien van een of meer van de volgende functies of aanpassingen:
	  - zwenkwielen
	  - beremming
	  - hoog/laag-mechanisme
	  - het hulpmiddel dient op diverse plaatsen of met verschillende werk-hoogtes te worden gebruikt
	- er sprake is van een aan functiebeperkingen aangepaste stoel wanneer de stoel is voorzien van een of meer van de volgende functies of aanpassingen:
	  - specifieke polstering
	  - abductiebalk
	  - arthrodese-zitting
	  - pelotte voor zijwaartse steun
	Geen aanspraak op aan functiebeperkingen aangepaste stoelen bestaat indien uitsluitend sprake is van obesitas, vetzucht, reuzen- of dwerggroei, of zover het stoelen betreft met uitsluitend een sta-op functie.
		Een stoel of tafel die passend is bij de beperking van verzekerde.
		Aanspraak bestaat indien:
		- er sprake is van een aan functiebeperkingen aangepaste tafel wanneer de tafel is voorzien van een of meer van de volgende functies of aanpassingen:
		  - zwenkwielen
		  - beremming
		  - hoog/laag-mechanisme
		  - het hulpmiddel dient op diverse plaatsen of met verschillende werk-hoogtes te worden gebruikt
		- er sprake is van een aan functiebeperkingen aangepaste stoel wanneer de stoel is voorzien van een of meer van de volgende functies of aanpassingen:
		  - specifieke polstering
		  - abductiebalk
		  - arthrodese-zitting
		  - pelotte voor zijwaartse steun
		Geen aanspraak op aan functiebeperkingen aangepaste stoelen bestaat indien uitsluitend sprake is van obesitas, vetzucht, reuzen- of dwerggroei, of zover het stoelen betreft met uitsluitend een sta-op functie.

Voorschrijver	Medisch specialist, huisarts, physician assistant, verpleegkundig specialist, ergotherapeut, fysiotherapeut Voorschrift dient vergezeld te gaan van een adviesrapportage van een ergotherapeut	Medisch specialist, huisarts, physician assistant, verpleegkundig specialist, ergotherapeut, fysiotherapeut Voorschrift dient vergezeld te gaan van een adviesrapportage van een ergotherapeut
Eigendom of bruikleen	Bruikleen of bruikleen op basis van huur	Eigendom
Gebruikstermijn	n.v.t.	60 maanden
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Toestemming nodig: Ja Offerte: Ja selectie en type hulpmiddel	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	n.v.t.	n.v.t.

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief
Vervanging	n.v.t.	Verwijzing en toelichting nodig van de medisch specialist, huisarts, physician assistant, verpleegkundig specialist, ergotherapeut, fysiotherapeut Voorschrift dient vergezeld te gaan van een adviesrapportage van een ergotherapeut
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.5.6 Loopfiets

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Complexe loopwagens en loopfietsen ten behoeve van het voortbewegen/verplaatsen. Verzekerde dient op de loopwagen/ loopfiets te zijn aangewezen om te kunnen lopen en er kan niet worden volstaan met een eenvoudiger hulpmiddel, zoals een rollator. Er dient sprake te zijn van een van de volgende indicaties: - evenwichtsstoornissen, - functiestoornissen van de onderste extremiteiten, al dan niet gepaard gaande met defecten, of - stoornissen in het uithoudingsvermogen dan wel vormen van lichamelijke zwakte, waarbij de verschaffing van een loophulpmiddel strekt tot behoud van de zelfredzaamheid of ter voorkoming van opname in een instelling.	Complexe loopwagens en loopfietsen ten behoeve van het voortbewegen/verplaatsen. Verzekerde dient op de loopwagen/ loopfiets te zijn aangewezen om te kunnen lopen en er kan niet worden volstaan met een eenvoudiger hulpmiddel, zoals een rollator. Er dient sprake te zijn van een van de volgende indicaties: - evenwichtsstoornissen, - functiestoornissen van de onderste extremiteiten, al dan niet gepaard gaande met defecten, of - stoornissen in het uithoudingsvermogen dan wel vormen van lichamelijke zwakte, waarbij de verschaffing van een loophulpmiddel strekt tot behoud van de zelfredzaamheid of ter voorkoming van opname in een instelling.
Voorschrijver	Medisch specialist, huisarts, physician assistant, verpleegkundig specialist, ergotherapeut, fysiotherapeut Voorschrift dient vergezeld te gaan van een adviesrapportage van een ergotherapeut	Medisch specialist, huisarts, physician assistant, verpleegkundig specialist, ergotherapeut, fysiotherapeut Voorschrift dient vergezeld te gaan van een adviesrapportage van een ergotherapeut
Eigendom of bruikleen	Bruikleen op basis van huur	Eigendom
Gebruikstermijn	n.v.t.	72 maanden

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	n.v.t.	n.v.t.
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief
Vervanging	Geen verwijzing of toelichting is vereist indien wordt voldaan aan het bepaalde in Artikel 4, Functioneringsgericht voorschrift bij herhaalverstrekking	Verwijzing en toelichting nodig van de medisch specialist, huisarts, physician assistant, verpleegkundig specialist, ergotherapeut, fysiotherapeut Voorschrift dient vergezeld te gaan van een adviesrapportage van een ergotherapeut
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.5.7 Rolstoelen

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Een rolstoel ten behoeve van het verplaatsen bij het niet goed kunnen lopen/staan. Een drempelhulp kan worden ingezet als opstapje of oprit voor de rolstoel.	Een rolstoel ten behoeve van het verplaatsen bij het niet goed kunnen lopen/staan. Een drempelhulp kan worden ingezet als opstapje of oprit voor de rolstoel.
Voorschrijver	Triage rechtstreeks door de leverancier, volgens landelijke afspraken. Voorschrijver is niet van toepassing mits uit triage medische noodzaak blijkt	Medisch specialist, huisarts of wijkverpleegkundige niveau 5/6
Eigendom of bruikleen	Bruikleen o.b.v. huur of eigendom	Bruikleen o.b.v. huur of eigendom
Gebruikstermijn	n.v.t.	n.v.t.
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	n.v.t.	n.v.t.
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief
Vervanging	n.v.t.	n.v.t.
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Bijzonderheden	Indien het hulpmiddel langdurig (langer dan 26 weken) of permanent wordt gebruikt, is er geen vergoeding mogelijk vanuit de Zorgverzekeringswet en dient verzekerde hiervoor een aanvraag te doen bij de gemeente (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).	Indien het hulpmiddel langdurig (langer dan 26 weken) of permanent wordt gebruikt, is er geen vergoeding mogelijk vanuit de Zorgverzekeringswet en dient verzekerde hiervoor een aanvraag te doen bij de gemeente (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

5.5.8 ADL-hulphond

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	ADL-hond en tegemoetkoming gebruikskosten. Bij de (herhalings)aanvraag van een ADL-hond/hulphond dient de verwijzing van de medisch specialist vergezeld te gaan van: - een indicatiestelling en adviesrapportage van een ergotherapeut, en - een praktische indicatiestelling door het opleidingsinstituut voor ADL-honden/hulphonden. De ADL-hond/hulphond dient een substantiële bijdrage te leveren aan de mobiliteit en de algemene of huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen van een verzekerde die als gevolg van blijvende ernstige lichamelijke functiebeperkingen aangewezen is op hulp bij de mobiliteit of bij algemene of huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen, waardoor zijn zelfstandigheid wordt vergroot en het beroep op zorgondersteuning vermindert.	ADL-hond en tegemoetkoming gebruikskosten. Bij de (herhalings)aanvraag van een ADL-hond/hulphond dient de verwijzing van de medisch specialist vergezeld te gaan van: - een indicatiestelling en adviesrapportage van een ergotherapeut, en - een praktische indicatiestelling door het opleidingsinstituut voor ADL-honden/hulphonden. De ADL-hond/hulphond dient een substantiële bijdrage te leveren aan de mobiliteit en de algemene of huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen van een verzekerde die als gevolg van blijvende ernstige lichamelijke functiebeperkingen aangewezen is op hulp bij de mobiliteit of bij algemene of huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen, waardoor zijn zelfstandigheid wordt vergroot en het beroep op zorgondersteuning vermindert.
Voorschrijver	Medisch specialist	Medisch specialist
Eigendom of bruikleen	Bruikleen	Bruikleen
Gebruikstermijn	72 maanden	72 maanden
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Toestemming nodig: Ja Offerte: Nee, bij eerste verstrekking	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	De hulpmiddelenleverancier is voor hulphonden lid van Assistance Dogs Europe. De Hond voldoet aan richtlijnen International Dog Federation (IGDF) of Assistance Dogs Europe.	De hulpmiddelenleverancier is voor hulphonden lid van Assistance Dogs Europe. De Hond voldoet aan richtlijnen International Dog Federation (IGDF) of Assistance Dogs Europe.
Vergoeding	Volledig Ook bestaat recht op een tegemoetkoming in de kosten van maximaal € 307,50 per kwartaal De tegemoetkoming in de gebruikskosten valt onder het eigen risico.	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief Ook bestaat recht op een tegemoetkoming in de kosten van maximaal € 307,50 per kwartaal De tegemoetkoming in de gebruikskosten valt onder het eigen risico.
Vervanging	Bij herverstrekking van een hond is een volledige offerte nodig	Verwijzing en toelichting nodig van de medisch specialist. Ook moet de herhaalverstrekking voorzien zijn van een volledige offerte
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.5.9 Lig-, sta- en zitorthese

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Een orthese die een compensatie biedt bij beperkingen in het veranderen en handhaven van de lichaamshouding. Er is een mogelijke vergoeding indien verzekerde beperkingen heeft en niet uit kan komen met eenvoudigere hulpmiddelen. Er dient sprake te zijn van langdurig gebruik van het hulpmiddel.	Een orthese die een compensatie biedt bij beperkingen in het veranderen en handhaven van de lichaamshouding. Er is een mogelijke vergoeding indien verzekerde beperkingen heeft en niet uit kan komen met eenvoudigere hulpmiddelen. Er dient sprake te zijn van langdurig gebruik van het hulpmiddel.
Voorschrijver	Medisch specialist, fysiotherapeut, ergotherapeut, physician assistant of verpleegkundig specialist Voorschrift dient vergezeld te gaan van een adviesrapportage van een ergotherapeut	Medisch specialist, fysiotherapeut, ergotherapeut, physician assistant of verpleegkundig specialist Voorschrift dient vergezeld te gaan van een adviesrapportage van een ergotherapeut
Eigendom of bruikleen	Afhankelijk van het hulpmiddel in eigendom of bruikleen	Afhankelijk van het hulpmiddel in eigendom of bruikleen
Gebruikstermijn	60 maanden	60 maanden
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Toestemming nodig: Ja Offerte: Ja, selectie en type hulpmiddel	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	Voor Ligorthesen geldt dat de hulpmiddelenleverancier minimaal in het bezit moet zijn van ISO-certificaat 9001 en/of HKZ certificaat. Het hulpmiddel heeft minimaal het CE-Keurmerk.	Voor Ligorthesen geldt dat de hulpmiddelenleverancier minimaal in het bezit moet zijn van ISO-certificaat 9001 en/of HKZ certificaat. Het hulpmiddel heeft minimaal het CE-Keurmerk.
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief
Vervanging	Geen verwijzing of toelichting is vereist indien wordt voldaan aan het bepaalde in Artikel 4, Functioneringsgericht voorschrift bij herhaalverstrekking	Verwijzing en toelichting nodig van de medisch specialist, fysiotherapeut, ergotherapeut, physician assistant of verpleegkundig specialist Voorschrift dient vergezeld te gaan van een adviesrapportage van een ergotherapeut
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.5.10 Antidecubituskussen, luchtring of windring

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Antidecubituskussen, luchtring of windring. Voor een luchtring en een windring is alleen een indicatie voor kortdurend gebruik (minder dan 26 weken of onzekere duur) van toepassing.	Antidecubituskussen, luchtring of windring. Voor een luchtring en een windring is alleen een indicatie voor kortdurend gebruik (minder dan 26 weken of onzekere duur) van toepassing.
Voorschrijver	Medisch specialist, huisarts, , physician assistant, verpleegkundig specialist, ergotherapeut, transferverpleegkundige, wondverpleegkundige of wijkverpleegkundige	Medisch specialist, huisarts, , physician assistant, verpleegkundig specialist, ergotherapeut, transferverpleegkundige, wondverpleegkundige of wijkverpleegkundige
Eigendom of bruikleen	Bruikleen op basis van huur	Eigendom of bruikleen op basis van huur
Gebruikstermijn	n.v.t.	n.v.t.
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	De hulpmiddelenleverancier dient minimaal in het bezit te zijn van ISO-certificaat 13485	De hulpmiddelenleverancier dient minimaal in het bezit te zijn van ISO-certificaat 13485
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Vervanging	n.v.t.	Verwijzing en toelichting nodig van de medisch specialist, huisarts, physician assistant, verpleegkundig specialist, ergotherapeut, transferverpleegkundige, wondverpleegkundige of wijkverpleegkundige
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.5.11 Transferhulpmiddelen

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Hulpmiddelen ten behoeve van transfer zoals badlift/badplank, draaischijf, patiëntenlift/glijlift, transferplank/glijplank, bedheffer, papegaai. Indien het hulpmiddel langdurig (langer dan 26 weken) of permanent wordt gebruikt, is er geen vergoeding mogelijk vanuit de Zorgverzekeringswet en dient verzekerde hiervoor een aanvraag te doen bij de gemeente (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Bedheffer of papegaai: Zowel kortdurend (minder dan 26 weken of onzekere duur) als langdurend gebruik (langer dan 26 weken).	Hulpmiddelen ten behoeve van transfer zoals badlift/badplank, draaischijf, patiëntenlift/glijlift, transferplank/glijplank, bedheffer, papegaai. Indien het hulpmiddel langdurig (langer dan 26 weken) of permanent wordt gebruikt, is er geen vergoeding mogelijk vanuit de Zorgverzekeringswet en dient verzekerde hiervoor een aanvraag te doen bij de gemeente (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Bedheffer of papegaai: Zowel kortdurend (minder dan 26 weken of onzekere duur) als langdurend gebruik (langer dan 26 weken).
Voorschrijver	Triage rechtstreeks door de leverancier, volgens landelijke afspraken. Voorschrijver is niet van toepassing mits uit triage medische noodzaak blijkt	Medisch specialist, huisarts of wijkverpleegkundige niveau 5/6
Eigendom of bruikleen	Bruikleen op basis van huur	Bruikleen op basis van huur, bij langdurig gebruik van Bedheffer of papegaai: eigendom
Gebruikstermijn	n.v.t.	Bruikleen op basis van huur eigendom: n.v.t. Langdurig gebruik Bedheffer of papegaai: 60 maanden
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	n.v.t.	n.v.t.

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief
Vervanging	n.v.t.	n.v.t. Bedheffer of papegaai: verwijzing en toelichting nodig van de medisch specialist, huisarts of wijkverpleegkundige niveau 5/6
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.5.12 Losse toiletverhogers, douche- en toiletstoelen

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Losse toiletverhogers, douche- en toiletstoelen. Indien het hulpmiddel langdurig (langer dan 26 weken) of permanent wordt gebruikt, is er geen vergoeding mogelijk vanuit de Zorgverzekeringswet en dient verzekerde hiervoor een aanvraag te doen bij de gemeente (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).	Losse toiletverhogers, douche- en toiletstoelen. Indien het hulpmiddel langdurig (langer dan 26 weken) of permanent wordt gebruikt, is er geen vergoeding mogelijk vanuit de Zorgverzekeringswet en dient verzekerde hiervoor een aanvraag te doen bij de gemeente (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).
Voorschrijver	Triage rechtstreeks door de leverancier, volgens landelijke afspraken. Voorschrijver is niet van toepassing mits uit triage medische noodzaak blijkt.	Medisch specialist, huisarts of wijkverpleegkundige niveau 5/6
Eigendom of bruikleen	Bruikleen op basis van huur	Bruikleen op basis van huur
Gebruikstermijn	n.v.t.	n.v.t.
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	n.v.t.	n.v.t.
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief
Vervanging	n.v.t.	n.v.t.
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.5.13 Hulpmiddelen voor communicatie en informatie, onder andere: speciale toetsenborden, aangepaste apparatuur voor de bediening van computers

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Hulpmiddelen voor communicatie en informatie, onder andere: speciale toetsenborden, aangepaste apparatuur voor de bediening van computers. Aanspraak op hulpmiddelen die beperkingen in het gebruik van communicatieapparatuur compenseren bestaat indien de lichamelijk gehandicapte voor informatie en communicatie, bediening van huishoudelijke hulpmiddelen of voor het onderhouden van maatschappelijke contacten geheel of nagenoeg geheel op deze middelen is aangewezen.	Hulpmiddelen voor communicatie en informatie, onder andere: speciale toetsenborden, aangepaste apparatuur voor de bediening van computers. Aanspraak op hulpmiddelen die beperkingen in het gebruik van communicatieapparatuur compenseren bestaat indien de lichamelijk gehandicapte voor informatie en communicatie, bediening van huishoudelijke hulpmiddelen of voor het onderhouden van maatschappelijke contacten geheel of nagenoeg geheel op deze middelen is aangewezen.
Voorschrijver	Medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist die onderdeel is van een multidisciplinair revalidatieteam	Medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist die onderdeel is van een multidisciplinair revalidatieteam
Eigendom of bruikleen	Bruikleen	Bruikleen
Gebruikstermijn	60 maanden 36 maanden bij computerprogrammatuur 36 maanden bij software upgrade na besturingssysteemupdate	60 maanden 36 maanden bij computerprogrammatuur 36 maanden bij software upgrade na besturingssysteemupdate
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Toestemming nodig: Ja Offerte: Ja, selectie en type hulpmiddel	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	De hulpmiddelenleverancier is in het bezit van een ISO-certificaat 9001 en/of HKZ certificaat. Het hulpmiddel heeft minimaal het CE-keurmerk.	De hulpmiddelenleverancier is in het bezit van een ISO-certificaat 9001 en/of HKZ certificaat. Het hulpmiddel heeft minimaal het CE-keurmerk.
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief
Vervanging	Geen verwijzing of toelichting is vereist indien wordt voldaan aan het bepaalde in Artikel 4, Functioneringsgericht voorschrift bij herhaalverstrekking	Verwijzing en toelichting nodig van de medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist die onderdeel is van een multidisciplinair revalidatieteam
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.5.14 Hulpmiddelen voor communicatie en informatie, onder andere: telefoneerhulpmiddelen voor het kiezen van telefoonnummers, telefoonhoornhouders en met omgevingsbesturingsapparatuur te bedienen telefoons, alsook daisyspelers en daisyprogrammatuur

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Hulpmiddelen voor communicatie en informatie, onder andere: telefoneerhulpmiddelen voor het kiezen van telefoonnummers, telefoonhoornhouders en met omgevingsbesturingsapparatuur te bedienen telefoons, alsook daisyspelers en daisyapparatuur. Abonnementskosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. Geen aanspraak bestaat als de daisyspeler of daisyprogrammatuur overwegend nodig is voor het volgen van onderwijs of voor het werk.	Hulpmiddelen voor communicatie en informatie, onder andere: telefoneerhulpmiddelen voor het kiezen van telefoonnummers, telefoonhoornhouders en met omgevingsbesturingsapparatuur te bedienen telefoons, alsook daisyspelers en daisyapparatuur. Abonnementskosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. Geen aanspraak bestaat als de daisyspeler of daisyprogrammatuur overwegend nodig is voor het volgen van onderwijs of voor het werk.
Voorschrijver	Medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist die onderdeel is van een multidisciplinair revalidatieteam	Medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist die onderdeel is van een multidisciplinair revalidatieteam
Eigendom of bruikleen	Eigendom	Eigendom
Gebruikstermijn	60 maanden bij telefoneerhulpmiddelen en daisyspelers 36 maanden bij daisyprogrammatuur	60 maanden bij telefoneerhulpmiddelen en daisyspelers 36 maanden bij daisyprogrammatuur
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Toestemming nodig: Nee Offerte: Ja, selectie en type hulpmiddel	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	De hulpmiddelenleverancier is in het bezit van een ISO-certificaat 9001 en/of HKZ certificaat.	De hulpmiddelenleverancier is in het bezit van een ISO-certificaat 9001 en/of HKZ certificaat.
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief
Vervanging	Geen verwijzing of toelichting is vereist indien wordt voldaan aan het bepaalde in Artikel 4, Functioneringsgericht voorschrift bij herhaalverstrekking	Verwijzing en toelichting nodig van de medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist die onderdeel is van een multidisciplinair revalidatieteam
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.6 Hulpmiddelen bij problemen met zien

(Artikel 2.6 sub f; Artikel 2.13 regeling Zorgverzekering)

De zorg omvat niet eenvoudige hand- en standloepen en eenvoudige lees- en schrijfbenodigdheden.

De hulpmiddelenzorg uit dit artikel is functiegericht omschreven, hieronder vallen o.a. de volgende hulpmiddelen:

5.6.1 Brillenglazen

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Brillenglazen exclusief montuur ter correctie van een stoornis van de visus voor verzekerden tot 18 jaar. Om voor vergoeding van brillenglazen in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een stoornis die het gevolg is van een medische aandoening of trauma. Brillenglazen worden vergoed, indien het dragen van lenzen leidt tot een grotere verbetering in de functie gezichtsscherpte of kwaliteit van de visus dan brillenglazen, maar het dragen van lenzen niet de voorkeur heeft van de verzekerde, of verzekerde: - is aan één of beide ogen geopereerd vanwege een lensafwijking; - lijdt aan zuivere accomodatieve esotropie; - heeft pathologische myopie met een refractieafwijking van ten minste -6 dioptrieën. Veel voorkomende indicaties zijn: - een hoge refractieafwijking (>10 dioptrieën); - grote verschillen in sterkte tussen linker- en rechteroog (>4 dioptrieën); - sterke cylindervorming (>4 dioptrieën); - keratoconus. Myopie-remmende brillenglazen voor de behandeling van myopie vallen onder Medisch Specialistische Zorg en worden dus niet vergoed vanuit het Reglement hulpmiddelen. Een brilmontuur, sportbrillen en zwembrillen vallen niet onder de aanspraak. Er is geen aanspraak op brillenglazen voor verzekerden vanaf 18 jaar en ouder.	Brillenglazen exclusief montuur ter correctie van een stoornis van de visus voor verzekerden tot 18 jaar. Om voor vergoeding van brillenglazen in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een stoornis die het gevolg is van een medische aandoening of trauma. Brillenglazen worden vergoed, indien het dragen van lenzen leidt tot een grotere verbetering in de functie gezichtsscherpte of kwaliteit van de visus dan brillenglazen, maar het dragen van lenzen niet de voorkeur heeft van de verzekerde, of verzekerde: - is aan één of beide ogen geopereerd vanwege een lensafwijking; - lijdt aan zuivere accomodatieve esotropie; - heeft pathologische myopie met een refractieafwijking van ten minste -6 dioptrieën. Veel voorkomende indicaties zijn: - een hoge refractieafwijking (>10 dioptrieën); - grote verschillen in sterkte tussen linker- en rechteroog (>4 dioptrieën); - sterke cylindervorming (>4 dioptrieën); - keratoconus. Myopie-remmende brillenglazen voor de behandeling van myopie vallen onder Medisch Specialistische Zorg en worden dus niet vergoed vanuit het Reglement hulpmiddelen. Een brilmontuur, sportbrillen en zwembrillen vallen niet onder de aanspraak. Er is geen aanspraak op brillenglazen voor verzekerden vanaf 18 jaar en ouder.

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorschrijver	Medisch specialist, physician assistant, verpleegkundig specialist of orthoptist/optometrist	Medisch specialist, physician assistant, verpleegkundig specialist of orthoptist/optometrist
Eigendom of bruikleen	Eigendom	Eigendom
Gebruikstermijn	n.v.t.	n.v.t.
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja, selectie en type hulpmiddel met daarin opgenomen afwijking van ogen in dioptrie	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	Hulpmiddelenleverancier is lid van de OVN (Optometristen Vereniging Nederland).	Hulpmiddelenleverancier is lid van de OVN (Optometristen Vereniging Nederland).
Vergoeding	Volledig minus de wettelijke eigen bijdrage van € 64,50 per glas met een maximum van € 129,- per kalenderjaar.	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief minus de wettelijke eigen bijdrage van € 64,50 per glas met een maximum van € 129,- per kalenderjaar.
Vervanging	Verwijzing en toelichting nodig van een medisch specialist, physician assistant, verpleegkundig specialist of orthoptist/optometrist	Verwijzing en toelichting nodig van een medisch specialist, physician assistant, verpleegkundig specialist of orthoptist/optometrist
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.6.2 Lenzen (met visuscorrectie)

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Contactlenzen ter correctie van een stoornis van de visus. Er moet sprake zijn van een stoornis die het gevolg is van een medische aandoening of trauma. Lenzen dienen tot een grotere verbetering in de functie gezichtsscherpte of kwaliteit van de visus te leiden dan brillenglazen. Bij verzekerden jonger dan 18 jaar is tevens sprake van pathologische myopie met een refractieafwijking van ten minste -6 dioptrieën. Myopie-remmende lenzen voor de behandeling van myopie vallen onder Medisch Specialistische Zorg. Veel voorkomende indicaties bij lenzen zijn: - een hoge refractieafwijking (>10 dioptrieën); - grote verschillen in sterkte tussen linker- en rechteroog (>4 dioptrieën); - sterke cylindervorming (>4 dioptrieën); - keratoconus; - hoornvliestransplantatie. Een aanvraag voor lenzen moet vergezeld gaan van een schriftelijke en gemotiveerde toelichting van de voorschrijver.	Contactlenzen ter correctie van een stoornis van de visus. Er moet sprake zijn van een stoornis die het gevolg is van een medische aandoening of trauma. Lenzen dienen tot een grotere verbetering in de functie gezichtsscherpte of kwaliteit van de visus te leiden dan brillenglazen. Bij verzekerden jonger dan 18 jaar is tevens sprake van pathologische myopie met een refractieafwijking van ten minste -6 dioptrieën. Myopie-remmende lenzen voor de behandeling van myopie vallen onder Medisch Specialistische Zorg. Veel voorkomende indicaties bij lenzen zijn: - een hoge refractieafwijking (>10 dioptrieën); - grote verschillen in sterkte tussen linker- en rechteroog (>4 dioptrieën); - sterke cylindervorming (>4 dioptrieën); - keratoconus; - hoornvliestransplantatie. Een aanvraag voor lenzen moet vergezeld gaan van een schriftelijke en gemotiveerde toelichting van de voorschrijver.
Voorschrijver	Medisch specialist, physician assistant, verpleegkundig specialist of orthoptist/optometrist	Medisch specialist, physician assistant, verpleegkundig specialist of orthoptist/optometrist
Eigendom of bruikleen	Eigendom	Eigendom
Gebruikstermijn	n.v.t.	n.v.t.
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Toestemming nodig: Ja Offerte: Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	De hulpmiddelenleverancier is lid van de ANVC (Algemene Nederlandse Vereniging van Contactlensspecialisten).	De hulpmiddelenleverancier is lid van de ANVC (Algemene Nederlandse Vereniging van Contactlensspecialisten).

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Vergoeding	Volledig minus de wettelijke eigen bijdrage van: - € 64,50 per lens bij lenzen met een gebruiksduur langer dan 1 jaar - € 129,- per kalenderjaar bij lenzen met een gebruiksduur korter dan 1 jaar. Bij een aanpassing aan 1 oog geldt een eigen bijdrage van € 64,50 per kalenderjaar.	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief minus de wettelijke eigen bijdrage van: - € 64,50 per lens bij lenzen met een gebruiksduur langer dan 1 jaar - € 129,- per kalenderjaar bij lenzen met een gebruiksduur korter dan 1 jaar. Bij een aanpassing aan 1 oog geldt een eigen bijdrage van € 64,50 per kalenderjaar.
Vervanging	Geen verwijzing of toelichting is vereist indien wordt voldaan aan het bepaalde in Artikel 4, Functioneringsgericht voorschrift bij herhaalverstrekking	Geen verwijzing of toelichting is vereist indien wordt voldaan aan het bepaalde in Artikel 4, Functioneringsgericht voorschrift bij herhaalverstrekking
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.6.3 Overige optische hulpmiddelen

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	In- en uitvoerapparatuur voor computers en de daartoe benodigde programmatuur, noodzakelijke upgrades en de gebruiksinstructie. Voorleessoftware voor mobiele telefoons bij slechtziendheid. Abonnementsgelden komen niet voor vergoeding in aanmerking.	In- en uitvoerapparatuur voor computers en de daartoe benodigde programmatuur, noodzakelijke upgrades en de gebruiksinstructie. Voorleessoftware voor mobiele telefoons bij slechtziendheid. Abonnementsgelden komen niet voor vergoeding in aanmerking.
Voorschrijver	Medisch specialist, of orthoptist/ optometrist aangesloten bij een Regionaal Centrum voor Blinden en Slechtzienden	Medisch specialist, of orthoptist/ optometrist aangesloten bij een Regionaal Centrum voor Blinden en Slechtzienden
Eigendom of bruikleen	Bruikleen: apparatuur Eigendom: programmatuur en upgrades en software	Eigendom
Gebruikstermijn	60 maanden 36 maanden bij software-upgrade na besturingssysteemupdate 60 maanden bij voorleessoftware	60 maanden 36 maanden bij software-upgrade na besturingssysteemupdate 60 maanden bij voorleessoftware
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	n.v.t.	n.v.t.

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief
Vervanging	Geen verwijzing of toelichting is vereist indien wordt voldaan aan het bepaalde in Artikel 4, Functioneringsgericht voorschrift bij herhaalverstrekking	Verwijzing en toelichting nodig van een medisch specialist of orthoptist/ optometrist aangesloten bij een Regionaal Centrum voor Blinden en Slechtzienden
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.6.4 Telescoop- en loepenbril

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Bril inclusief montuur, statief of verlichting, indien deze met het hulpmiddel een geheel vormt. Onder de aanspraak valt bijvoorbeeld een loepen-bril, telescoopbril, ptosisbril, verrekijkerloep of kappenbril. Brillen met E-scoop glazen of prismaglazen worden niet vergoed.	Bril inclusief montuur, statief of verlichting, indien deze met het hulpmiddel een geheel vormt. Onder de aanspraak valt bijvoorbeeld een loepen-bril, telescoopbril, ptosisbril, verrekijkerloep of kappenbril. Brillen met E-scoop glazen of prismaglazen worden niet vergoed.
Voorschrijver	Medisch specialist of orthoptist/ optometrist aangesloten bij een regionaal centrum voor blinden of slechtzienden	Medisch specialist of orthoptist/ optometrist aangesloten bij een regionaal centrum voor blinden of slechtzienden
Eigendom of bruikleen	Eigendom of bruikleen	Eigendom
Gebruikstermijn	60 maanden	60 maanden
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	De minimale kwaliteitseis waaraan de hulpmiddelenleverancier moet voldoen is NUVO sectie Low Vision. Zie www.nuvo.nl/pages/28/Low-Vision	De minimale kwaliteitseis waaraan de hulpmiddelenleverancier moet voldoen is NUVO sectie Low Vision. Zie www.nuvo.nl/pages/28/Low-Vision
Vergoeding	Volledig. Bij een ptosisbril of kappenbril waarin brilglazen zijn verwerkt met een visuscorrectie geldt een wettelijke eigen bijdrage van € 64,50 per glas met een maximum van € 129,- per kalenderjaar.	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief. Bij een ptosisbril of kappenbril waarin brilglazen zijn verwerkt met een visuscorrectie geldt een wettelijke eigen bijdrage van € 64,50 per glas met een maximum van € 129,- per kalenderjaar.

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Vervanging	Geen verwijzing of toelichting is vereist indien wordt voldaan aan het bepaalde in Artikel 4, Functioneringsgericht voorschrift bij herhaalverstrekking	Verwijzing en toelichting nodig van medisch specialist of orthoptist/ optometrist aangesloten bij een regionaal centrum voor blinden of slechtzienden
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.6.5 Beeldvergrotende hulpmiddelen

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Software ten behoeve van computerapparatuur voor een grootlettersysteem ook wel vergrotingssoftware genoemd. Een beeldvergrotend systeem (beeldschermloep) met eventueel een voorleesfunctie. Software: wij betalen geen apparatuur omdat hier sprake is van een algemeen gebruikelijke voorziening. Beeldschermloep: Aanspraak uitsluitend als lezen met een eenvoudiger hulpmiddel niet mogelijk is.	Software ten behoeve van computerapparatuur voor een grootlettersysteem ook wel vergrotingssoftware genoemd. Een beeldvergrotend systeem (beeldschermloep) met eventueel een voorleesfunctie. Software: wij betalen geen apparatuur omdat hier sprake is van een algemeen gebruikelijke voorziening. Beeldschermloep: Aanspraak uitsluitend als lezen met een eenvoudiger hulpmiddel niet mogelijk is.
Voorschrijver	Medisch specialist of orthoptist/ optometrist aangesloten bij een regionaal centrum voor blinden en slechtzienden	Medisch specialist of orthoptist/ optometrist aangesloten bij een regionaal centrum voor blinden en slechtzienden
Eigendom of bruikleen	Bruikleen	Eigendom
Gebruikstermijn	60 maanden Software: 36 maanden bij software-upgrade na besturingssysteemupdate	60 maanden Software: 36 maanden bij software-upgrade na besturingssysteemupdate
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	n.v.t.	n.v.t.
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief
Vervanging	Geen verwijzing of toelichting is vereist indien wordt voldaan aan het bepaalde in Artikel 4, Functioneringsgericht voorschrift bij herhaalverstrekking	Verwijzing en toelichting nodig van medisch specialist of orthoptist/ optometrist aangesloten bij een regionaal centrum voor blinden en slechtzienden

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.6.6 Tactiele leesapparaten

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Tactiel leesapparaten inclusief toebehoren en indien van toepassing gebruikstraining voor het doelmatig omgaan met het apparaat. Voorafgaand aan de verstrekking van een tactiel leesapparaat moet een gebruikstest met positief resultaat zijn afgesloten.	Tactiel leesapparaten inclusief toebehoren en indien van toepassing gebruikstraining voor het doelmatig omgaan met het apparaat. Voorafgaand aan de verstrekking van een tactiel leesapparaat moet een gebruikstest met positief resultaat zijn afgesloten.
Voorschrijver	Medisch specialist of orthoptist/ optometrist aangesloten bij regionaal centrum voor blinden of slechtzienden	Medisch specialist of orthoptist/ optometrist aangesloten bij regionaal centrum voor blinden of slechtzienden
Eigendom of bruikleen	Bruikleen	Eigendom
Gebruikstermijn	60 maanden	60 maanden
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	n.v.t.	n.v.t.
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief
Vervanging	Geen verwijzing of toelichting is vereist indien wordt voldaan aan het bepaalde in Artikel 4, Functioneringsgericht voorschrift bij herhaalverstrekking	Verwijzing en toelichting nodig van medisch specialist of orthoptist/ optometrist aangesloten bij een regionaal centrum voor blinden en slechtzienden
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.6.7 Blindentaststokken

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Een hulpmiddel waarmee mensen met een beperkt gezichtsvermogen in staat zijn de weg te verkennen en zich veilig, adequaat en zelfstandig kunnen verplaatsen in het verkeer.	Een hulpmiddel waarmee mensen met een beperkt gezichtsvermogen in staat zijn de weg te verkennen en zich veilig, adequaat en zelfstandig kunnen verplaatsen in het verkeer.

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorschrijver	Huisarts, medisch specialist of orthoptist/optometrist aangesloten bij een regionaal centrum voor blinden of slechtzienden	Huisarts, medisch specialist of orthoptist/optometrist aangesloten bij een regionaal centrum voor blinden of slechtzienden
Eigendom of bruikleen	Eigendom	Eigendom
Gebruikstermijn	36 maanden	36 maanden
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	n.v.t.	n.v.t.
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief
Vervanging	Geen verwijzing of toelichting is vereist indien wordt voldaan aan het bepaalde in Artikel 4, Functioneringsgericht voorschrift bij herhaalverstrekking	Verwijzing en toelichting nodig van de huisarts, medisch specialist of orthoptist/optometrist aangesloten bij een regionaal centrum voor blinden of slechtzienden
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.6.8 Blindengeleidehonden

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Blindengeleidehond en tegemoetkoming gebruikskosten. De verwijzing van de oogarts dient vergezeld te gaan van: - Een indicatiestelling door een regionale instelling voor blinden en slechtzienden, en - Een praktische indicatiestelling door het opleidingsinstituut voor blindengeleidehonden. - Blinden en zeer slechtzienden zijn redelijkerwijs aangewezen als de blindengeleidehond substantieel bijdraagt aan mobiliteit of oriëntatie in het maatschappelijk verkeer en dit niet lukt zonder blindengeleidehond.	Blindengeleidehond en tegemoetkoming gebruikskosten. De verwijzing van de oogarts dient vergezeld te gaan van: - Een indicatiestelling door een regionale instelling voor blinden en slechtzienden, en - Een praktische indicatiestelling door het opleidingsinstituut voor blindengeleidehonden. - Blinden en zeer slechtzienden zijn redelijkerwijs aangewezen als de blindengeleidehond substantieel bijdraagt aan mobiliteit of oriëntatie in het maatschappelijk verkeer en dit niet lukt zonder blindengeleidehond.
Voorschrijver	Medisch specialist of orthoptist/ optometrist aangesloten bij een Regionaal Centrum voor Blinden of Slechtzienden	Medisch specialist of orthoptist/ optometrist aangesloten bij een Regionaal Centrum voor Blinden of Slechtzienden
Eigendom of bruikleen	Bruikleen	Bruikleen

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Gebruikstermijn	72 maanden	72 maanden
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Toestemming nodig: Ja Offerte: Nee, bij eerste verstrekking	Toestemming nodig: Ja Offerte: Nee, bij eerste verstrekking Bij herverstrekking van een hond is een volledige offerte nodig
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	De hulpmiddelenleverancier moet geaccrediteerd lid zijn van de International Guide Dog Federation (IGDF) en werkt volgens de richtlijnen van deze organisatie.	De hulpmiddelenleverancier moet geaccrediteerd lid zijn van de International Guide Dog Federation (IGDF) en werkt volgens de richtlijnen van deze organisatie.
Vergoeding	Volledig Op aanvraag een tegemoetkoming in de gebruikskosten van maximaal € 307,50 per kwartaal De tegemoetkoming in de gebruikskosten valt onder het eigen risico.	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief. Op aanvraag een tegemoetkoming in de gebruikskosten van maximaal € 307,50 per kwartaal De tegemoetkoming in de gebruikskosten valt onder het eigen risico.
Vervanging	Bij herverstrekking van een hond is een volledige offerte nodig	Verwijzing en toelichting nodig van de medisch specialist. Ook moet de herhaalverstrekking voorzien zijn van een volledige offerte
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.6.9 Voorleesapparatuur

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Opname- en voorleesapparatuur, complexe apparatuur alsmede memorecorder, daisyspeler, daisyprogrammatuur en voorleesapparatuur voor TV-ondertiteling. Geschikt voor blinden en zeer slechtzienden die geen geschreven tekst meer kunnen lezen en de tekst niet toegankelijk kan worden gemaakt door andere hulpmiddelen, zoals beeldschermloep of bijzonder optisch hulpmiddel. Of omdat het omgaan met computer met scanner en software niet gaat. Abonnementskosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. Geen aanspraak bestaat als de daisyspeler of daisyprogrammatuur overwegend nodig is voor het volgen van onderwijs of voor het werk.	Opname- en voorleesapparatuur, complexe apparatuur alsmede memorecorder, daisyspeler, daisyprogrammatuur en voorleesapparatuur voor TV-ondertiteling. Geschikt voor blinden en zeer slechtzienden die geen geschreven tekst meer kunnen lezen en de tekst niet toegankelijk kan worden gemaakt door andere hulpmiddelen, zoals beeldschermloep of bijzonder optisch hulpmiddel. Of omdat het omgaan met computer met scanner en software niet gaat. Abonnementskosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. Geen aanspraak bestaat als de daisyspeler of daisyprogrammatuur overwegend nodig is voor het volgen van onderwijs of voor het werk.
Voorschrijver	Medisch specialist of orthoptist/ optometrist aangesloten bij een regionaal centrum voor blinden of slechtzienden	Medisch specialist of orthoptist/ optometrist aangesloten bij een regionaal centrum voor blinden of slechtzienden
Eigendom of bruikleen	Bruikleen voor complexe apparatuur Eigendom voor eenvoudige opnameapparatuur zoals memorecorder, daisyspeler en voorleesapparatuur voor TV-ondertiteling	Eigendom
Gebruikstermijn	60 maanden	60 maanden
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	n.v.t.	n.v.t.
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief
Vervanging	Geen verwijzing of toelichting is vereist indien wordt voldaan aan het bepaalde in Artikel 4, Functioneringsgericht voorschrift bij herhaalverstrekking	Verwijzing en toelichting nodig van medisch specialist of orthoptist/ optometrist aangesloten bij een regionaal centrum voor blinden of slechtzienden
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.7 Kappen voor schedelbescherming

(Artikel 2.6 sub g, regeling Zorgverzekering)

De hulpmiddelenzorg uit dit artikel is functiegericht omschreven, hieronder valt o.a. het volgende hulpmiddel:

5.7.1 Kappen voor schedelbescherming

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Een (op maat gemaakte) helm ten behoeve van de bescherming van de schedel. Een redressiehelm valt niet onder het Reglement Hulpmiddelen, dit valt onder de verzekerde prestatie 'medisch specialistische zorg' en dient te worden bekostigd in het kader van die prestatie.	Een (op maat gemaakte) helm ten behoeve van de bescherming van de schedel. Een redressiehelm valt niet onder het Reglement Hulpmiddelen, dit valt onder de verzekerde prestatie 'medisch specialistische zorg' en dient te worden bekostigd in het kader van die prestatie.
Voorschrijver	Medisch specialist	Medisch specialist
Eigendom of bruikleen	Eigendom	Eigendom
Gebruikstermijn	12 maanden	12 maanden
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Toestemming nodig: Ja, bij eerste voorziening Nee, bij eenzelfde herhaalvoorziening Offerte: Ja, selectie en type hulpmiddel	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	n.v.t.	n.v.t.
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief
Vervanging	Geen verwijzing of toelichting is vereist indien wordt voldaan aan het bepaalde in Artikel 4, Functioneringsgericht voorschrift bij herhaalverstrekking	Verwijzing en toelichting nodig van de medisch specialist
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.8 Anticonceptiemiddelen

(Artikel 2.6 sub i; Artikel 2.16 regeling Zorgverzekering)

5.8.1 Pessaria en spiraaltje

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Hulpmiddel voor anticonceptie uitsluitend voor verzekerden tot 21 jaar. Alleen bij plaatsing door huisarts. Bij plaatsing door medisch specialist valt het spiraaltje onder Medisch Specialistische Zorg.	Hulpmiddel voor anticonceptie uitsluitend voor verzekerden tot 21 jaar. Alleen bij plaatsing door huisarts. Bij plaatsing door medisch specialist valt het spiraaltje onder Medisch Specialistische Zorg.
Voorschrijver	Pessaria: Medisch specialist of huisarts Spiraal: Medisch specialist, huisarts of verloskundige	Pessaria: Medisch specialist of huisarts Spiraal: Medisch specialist, huisarts of verloskundige
Eigendom of bruikleen	Eigendom	Eigendom
Gebruikstermijn	n.v.t.	n.v.t.
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	n.v.t.	n.v.t.
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief
Vervanging	Geen verwijzing of toelichting is vereist indien wordt voldaan aan het bepaalde in Artikel 4, Functioneringsgericht voorschrift bij herhaalverstrekking	Verwijzing en toelichting nodig van: Pessaria: Medisch specialist of huisarts Spiraal: Medisch specialist, huisarts of verloskundige
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.9 Hulpmiddelen bij verpleging en verzorging op bed

(Artikel 2.6 sub j; Artikel 2.17 regeling Zorgverzekering)

5.9.1 Anti decubitus matrassen, bedden/matrassen, dekenbogen, onrusthekken, bedgalgen en portalen, bedverkorters en -verlengers; rollaken/glijlaken; bedverhoger (bedklossen); ondersteek en infuusstandaard

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	- Hoog-Laag bed inclusief daarvoor bestemd matras: zowel kortdurend als langdurend gebruik - Bed in speciale uitvoering inclusief daarvoor bestemd matras: langdurend gebruik (langer dan 26 weken) - Anti decubitus bed, anti decubitus matras en -overtrek: zowel kortdurend als langdurend gebruik - Rollaken/glijlaken: kortdurend gebruik (korter dan 26 weken of onzekere duur) - Bedverhoger (bedklossen): kortdurend gebruik (korter dan 26 weken of onzekere duur) - Ondersteek en infuusstandaard: kortdurend gebruik (korter dan 26 weken of onzekere duur)	- Hoog-Laag bed inclusief daarvoor bestemd matras: zowel kortdurend als langdurend gebruik - Bed in speciale uitvoering inclusief daarvoor bestemd matras: langdurend gebruik (langer dan 26 weken) - Anti decubitus bed, anti decubitus matras en -overtrek: zowel kortdurend als langdurend gebruik - Rollaken/glijlaken: kortdurend gebruik (korter dan 26 weken of onzekere duur) - Bedverhoger (bedklossen): kortdurend gebruik (korter dan 26 weken of onzekere duur) - Ondersteek en infuusstandaard: kortdurend gebruik (korter dan 26 weken of onzekere duur)
Voorschrijver	Triage rechtstreeks door de leverancier, volgens landelijke afspraken. Voorschrijver is niet van toepassing mits uit triage medische noodzaak blijkt. Voor Anti-decubitus matras en satijnen glijlaken geldt: Medisch specialist, huisarts, wijkverpleegkundige, ergotherapeut, physician assistant, verpleegkundig specialist, transferverpleegkundige of wondverpleegkundige	Medisch specialist, huisarts of wijkverpleegkundige
Eigendom of bruikleen	Bruikleen op basis van huur	Kortdurend gebruik: Bruikleen op basis van huur Langdurig gebruik: Eigendom
Gebruikstermijn	60 maanden 120 maanden bij bed in speciale uitvoering	60 maanden 120 maanden bij bed in speciale uitvoering
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Toestemming nodig: Nee, Bed in speciale uitvoering: Ja Offerte: Nee, Bed in speciale uitvoering: Ja, selectie en type hulpmiddel	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	De hulpmiddelenleverancier van anti-decubitus matrassen dient minimaal in het bezit te zijn van ISO-certificaat 13485	De hulpmiddelenleverancier van anti-decubitus matrassen dient minimaal in het bezit te zijn van ISO-certificaat 13485
Vergoeding	Volledig	Bij kortdurend gebruik ontvangt u een hulpmiddel in bruikleen. U heeft dan na beoordeling recht op een vergoeding van maximaal het marktconforme tarief. Bij langdurig gebruik ontvangt u een hulpmiddel in eigendom. U heeft dan na beoordeling recht op een vergoeding van maximaal het marktconforme tarief, uitgaande van de minimale gebruikstermijn van het hulpmiddel.
Vervanging	n.v.t.	Verwijzing en toelichting nodig van de medisch specialist, huisarts of wijkverpleegkundige
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.9.2 Overige hulpmiddelen bij het zich wassen en zorgdragen voor de toiletgang

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Bedbeschermende onderleggers. Aanspraak op bedbeschermende onderlegger uitsluitend indien het verlies van bloed en exsudaat dusdanige hygiënische problemen oplevert dat deze slechts kunnen worden ondervangen door een bedbeschermende onderlegger. Uitgesloten zijn onderleggers i.v.m. incontinentie voor urine en faeces.	Bedbeschermende onderleggers. Aanspraak op bedbeschermende onderlegger uitsluitend indien het verlies van bloed en exsudaat dusdanige hygiënische problemen oplevert dat deze slechts kunnen worden ondervangen door een bedbeschermende onderlegger. Uitgesloten zijn onderleggers i.v.m. incontinentie voor urine en faeces.
Voorschrijver	Triage rechtstreeks door de leverancier, volgens landelijke afspraken. Voorschrijver is niet van toepassing mits uit triage medische noodzaak blijkt.	Medisch specialist, huisarts of wijkverpleegkundige
Eigendom of bruikleen	Eigendom	Eigendom
Gebruikstermijn	n.v.t.	n.v.t.
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	n.v.t.	n.v.t.

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief
Vervanging	Geen verwijzing of toelichting is vereist indien wordt voldaan aan het bepaalde in Artikel 4, Functioneringsgericht voorschrift bij herhaalverstrekking	Verwijzing en toelichting nodig van de medisch specialist, huisarts of wijkverpleegkundige
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.10 Hulpmiddelen bij verstoringen van de huid

(Artikel 2.6 sub k; Artikel 2.18 regeling Zorgverzekering)

De hulpmiddelenzorg uit dit artikel is functiegericht omschreven, hieronder vallen o.a. de volgende hulpmiddelen:
- Hulpmiddelen ter behandeling van stoornissen in de functies van de huid, niet zijnde hulpmiddelen voor het veranderen en handhaven van de lichaamshouding en antidecubitusbedden, -matrassen en –overtrekken. Hierbij dient sprake te zijn van:
- een complexe wond, of
- een hoog risico op een complexe wond, of
- ernstige littekens, of
- een chronische huidaandoening.

Onder deze zorg valt niet:
- Inlegzolen;
- Smeerbare middelen, tenzij er sprake is van behandeling van een complexe wond of een ernstig litteken.

5.10.1 Verbandmiddelen

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Verbandmiddelen, waaronder bandagelenzen zonder visuscorrigerende werking, uitwendige hulpmiddelen die worden ingezet bij complexe wondproblematiek en een beschermende en/of herstellende functie hebben, voor langdurig gebruik. Het gaat om wonden met een verstoorde genezingstendens ten gevolge van pathofysiologische factoren. Uitsluitend bij ernstige aandoeningen waarbij een langdurige medische behandeling met deze middelen is aangewezen. Indicaties voor bandagelenzen zijn bijvoorbeeld: - alle vormen van keratitis - hoornvliesontsteking; - (recidiverende) erosie van de cornea; - nervus 7 parese – verlamming van de nervus facialis (aangezichtszenuw); - cornea dystrofie – erfelijke hoornvliesaandoening met progressief verloop	Verbandmiddelen, waaronder bandagelenzen zonder visuscorrigerende werking, uitwendige hulpmiddelen die worden ingezet bij complexe wondproblematiek en een beschermende en/of herstellende functie hebben, voor langdurig gebruik. Het gaat om wonden met een verstoorde genezingstendens ten gevolge van pathofysiologische factoren. Uitsluitend bij ernstige aandoeningen waarbij een langdurige medische behandeling met deze middelen is aangewezen. Indicaties voor bandagelenzen zijn bijvoorbeeld: - alle vormen van keratitis - hoornvliesontsteking; - (recidiverende) erosie van de cornea; - nervus 7 parese – verlamming van de nervus facialis (aangezichtszenuw); - cornea dystrofie – erfelijke hoornvliesaandoening met progressief verloop
Voorschrijver	Medisch specialist, huisarts, physician assistant, verpleegkundig specialist of gespecialiseerd verpleegkundige Bandagelenzen: Medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist	Medisch specialist, huisarts, physician assistant, verpleegkundig specialist of gespecialiseerd verpleegkundige Bandagelenzen: Medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist
Eigendom of bruikleen	Eigendom	Eigendom
Gebruikstermijn	n.v.t.	n.v.t.
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	Verbandmiddelen (exclusief bandagelenzen): De hulpmiddelenleverancier moet minimaal in het bezit zijn van het voor de zorgsoort van toepassing zijnde SEMH certificaat (Wondverzorging), verpleegkundig specialist per case.	Verbandmiddelen (exclusief bandagelenzen): De hulpmiddelenleverancier moet minimaal in het bezit zijn van het voor de zorgsoort van toepassing zijnde SEMH certificaat (Wondverzorging), verpleegkundig specialist per case.
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief
Vervanging	Geen verwijzing of toelichting is vereist indien wordt voldaan aan het bepaalde in Artikel 4, Functioneringsgericht voorschrift bij herhaalverstrekking	Geen verwijzing of toelichting is vereist indien wordt voldaan aan het bepaalde in Artikel 4, Functioneringsgericht voorschrift bij herhaalverstrekking Bandagelenzen: Medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.10.2 Allergeenvrije schoenen

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Allergeenvrije schoenen. Aanspraak bestaat op volledig individueel vervaardigde allergeenvrije schoenen, voor zover verzekerde redelijkerwijs niet kan volstaan met allergeenvrije confectieschoenen. Geen aanspraak bestaat op allergeenvrije confectieschoenen. Indien een verzekerde de schoenen meer dan in en om het huis gebruikt, of als er een andere noodzaak kan worden gemotiveerd, dan heeft deze recht op twee paar adequate schoenen: een 'regulier paar' en een 'wisselpaar'.	Allergeenvrije schoenen. Aanspraak bestaat op volledig individueel vervaardigde allergeenvrije schoenen, voor zover verzekerde redelijkerwijs niet kan volstaan met allergeenvrije confectieschoenen. Geen aanspraak bestaat op allergeenvrije confectieschoenen. Indien een verzekerde de schoenen meer dan in en om het huis gebruikt, of als er een andere noodzaak kan worden gemotiveerd, dan heeft deze recht op twee paar adequate schoenen: een 'regulier paar' en een 'wisselpaar'.
Voorschrijver	Dermatoloog of allergoloog	Dermatoloog of allergoloog
Eigendom of bruikleen	Eigendom	Eigendom
Gebruikstermijn	6 maanden bij verzekerden jonger dan 16 jaar 18 maanden bij verzekerden ouder dan 16 jaar 18 maanden bij een reservepaar allergeenvrije schoenen	6 maanden bij verzekerden jonger dan 16 jaar 18 maanden bij verzekerden ouder dan 16 jaar 18 maanden bij een reservepaar allergeenvrije schoenen

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	Hulpmiddelenleverancier is in het bezit van het SEMH certificaat (OSB).	Hulpmiddelenleverancier is in het bezit van het SEMH certificaat (OSB).
Vergoeding	Volledig, er geldt een eigen bijdrage van: - € 66,50 per paar indien jonger dan 16 jaar - € 133,- per paar bij 16 jaar en ouder	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief Eigen bijdrage: - € 66,50 per paar indien jonger dan 16 jaar - € 133,- per paar bij 16 jaar en ouder
Vervanging	Geen verwijzing of toelichting is vereist indien wordt voldaan aan het bepaalde in Artikel 4, Functioneringsgericht voorschrift bij herhaalverstrekking	Verwijzing en toelichting nodig van de dermatoloog of allergoloog
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.10.3 Verbandschoenen

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Verbandschoenen. Er moet sprake zijn van: - huiddefecten - huidulcera - sensibiliteits- en circulatiestoornissen aan de voet - herstelperiode na partiële amputaties - traumatische beschadigingen - operatieve ingrepen aan de voet	Verbandschoenen. Er moet sprake zijn van: - huiddefecten - huidulcera - sensibiliteits- en circulatiestoornissen aan de voet - herstelperiode na partiële amputaties - traumatische beschadigingen - operatieve ingrepen aan de voet
Voorschrijver	Medisch specialist, huisarts, physician assistant of verpleegkundig specialist	Medisch specialist, huisarts, physician assistant of verpleegkundig specialist
Eigendom of bruikleen	Eigendom	Eigendom
Gebruikstermijn	6 maanden	6 maanden
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	SEMH certificaat (OSB)	SEMH certificaat (OSB)
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Vervanging	Geen verwijzing of toelichting is vereist indien wordt voldaan aan het bepaalde in Artikel 4, Functioneringsgericht voorschrift bij herhaalverstrekking	Verwijzing en toelichting nodig van de medisch specialist, huisarts, physician assistant of verpleegkundig specialist
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.11 Injectiespuiten en injectiepennen om geneesmiddelen toe te dienen (met uitzondering van insuline)

(Artikel 2.6 sub l; Artikel 2.19 regeling Zorgverzekering)

5.11.1 Injectiespuiten en injectiepennen niet voor diabetes

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Injectiespuiten en injectiepennen met toebehoren (niet zijnde voor de toediening van insuline bij diabetes) vergoeden wij alleen als de hiervoor benodigde medicatie voor vergoeding in aanmerking komt. Er moet sprake zijn van een aandoening die langdurig gebruik van de middelen noodzakelijk maakt. Op aanvraag kunnen injectiespuiten of injectiepennen in een aan een handicap aangepaste vorm worden vergoed als verzekerde als gevolg van een ernstige motorische handicap of verminderd gezichtsvermogen redelijkerwijs niet kan volstaan met een injectiespuit of injectiepen in een niet aangepaste uitvoering.	Injectiespuiten en injectiepennen met toebehoren (niet zijnde voor de toediening van insuline bij diabetes) vergoeden wij alleen als de hiervoor benodigde medicatie voor vergoeding in aanmerking komt. Er moet sprake zijn van een aandoening die langdurig gebruik van de middelen noodzakelijk maakt. Op aanvraag kunnen injectiespuiten of injectiepennen in een aan een handicap aangepaste vorm worden vergoed als verzekerde als gevolg van een ernstige motorische handicap of verminderd gezichtsvermogen redelijkerwijs niet kan volstaan met een injectiespuit of injectiepen in een niet aangepaste uitvoering.
Voorschrijver	Medisch specialist, huisarts, physician assistant of verpleegkundig specialist	Medisch specialist, huisarts, physician assistant of verpleegkundig specialist
Eigendom of bruikleen	Eigendom	Eigendom
Gebruikstermijn	n.v.t.	n.v.t.
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	De hulpmiddelenleverancier moet minimaal in het bezit zijn van het voor de zorgsoort van toepassing zijnde SEMH certificaat.	De hulpmiddelenleverancier moet minimaal in het bezit zijn van het voor de zorgsoort van toepassing zijnde SEMH certificaat.
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief
Vervanging	Geen verwijzing of toelichting is vereist indien wordt voldaan aan het bepaalde in Artikel 4, Functioneringsgericht voorschrift bij herhaalverstrekking	Geen verwijzing en toelichting nodig
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.12 Therapeutische elastische kousen en andere hulpmiddelen bij vaatproblemen

(Artikel 2.6 sub m, regeling Zorgverzekering)

De hulpmiddelenzorg uit dit artikel is functiegericht omschreven, hieronder vallen o.a. de volgende hulpmiddelen:

5.12.1 Therapeutische elastische kousen

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Therapeutische elastische kousen De zorgaanbieder mag per positie gedurende een periode van twaalf maanden maximaal twee stuks verstrekken. Een elastische kous bij nabehandeling voor het verwijderen van spataderen valt onder de verzekerde prestatie 'medisch specialistische zorg' en dient te worden bekostigd in het kader van die prestatie. Aanspraak op een klittenbandsysteem in de reductie- en onderhoudsfase van oedeembehandeling van arm of been is mogelijk, indien dit voor u het meest passend alternatief is voor therapeutische elastische kousen. Het klittenbandsysteem moet bijdragen aan doelmatige zorg, behoud van zelfredzaamheid en/of het voorkomen van formele zorg. Een aanvraag moet vergezeld gaan van een schriftelijke en gemotiveerde toelichting van de voorschrijver. Struvakousen als therapeutische elastische kousen komen niet voor vergoeding in aanmerking.	Therapeutische elastische kousen De zorgaanbieder mag per positie gedurende een periode van twaalf maanden maximaal twee stuks verstrekken. Een elastische kous bij nabehandeling voor het verwijderen van spataderen valt onder de verzekerde prestatie 'medisch specialistische zorg' en dient te worden bekostigd in het kader van die prestatie. Aanspraak op een klittenbandsysteem in de reductie- en onderhoudsfase van oedeembehandeling van arm of been is mogelijk, indien dit voor u het meest passend alternatief is voor therapeutische elastische kousen. Het klittenbandsysteem moet bijdragen aan doelmatige zorg, behoud van zelfredzaamheid en/of het voorkomen van formele zorg. Een aanvraag moet vergezeld gaan van een schriftelijke en gemotiveerde toelichting van de voorschrijver. Struvakousen als therapeutische elastische kousen komen niet voor vergoeding in aanmerking.
Voorschrijver	Medisch specialist, huisarts, physician assistant of verpleegkundig specialist	Medisch specialist, huisarts, physician assistant of verpleegkundig specialist
Eigendom of bruikleen	Eigendom	Eigendom
Gebruikstermijn	12 maanden	12 maanden
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Toestemming nodig: Nee Klittenbandsysteem: Ja Offerte: Nee	Toestemming nodig: Ja Klittenbandsysteem: Ja Offerte: ja, volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	De hulpmiddelenleverancier moet minimaal in het bezit zijn van het voor de zorgsoort van toepassing zijnde SEMH certificaat (TEK). Module Compressiehulpmiddelenzorg, vallend onder het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelen, is van toepassing	De hulpmiddelenleverancier moet minimaal in het bezit zijn van het voor de zorgsoort van toepassing zijnde SEMH certificaat (TEK). Module Compressiehulpmiddelenzorg, vallend onder het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelen, is van toepassing

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief
Vervanging	Geen verwijzing of toelichting is vereist indien wordt voldaan aan het bepaalde in Artikel 4, Functioneringsgericht voorschrift bij herhaalverstrekking	Verwijzing en toelichting nodig van de medisch specialist, huisarts, physician assistant of verpleegkundig specialist
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.12.2 Aan- en uittrekhulp

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Aan- en/of uittrekhulpen. Een aanvraag voor een elektrisch aan- en/of uittrekhulpmiddel moet vergezeld gaan van een schriftelijke en gemotiveerde toelichting van de voorschrijver.	Aan- en/of uittrekhulpen. Een aanvraag voor een elektrisch aan- en/of uittrekhulpmiddel moet vergezeld gaan van een schriftelijke en gemotiveerde toelichting van de voorschrijver.
Voorschrijver	Medisch specialist, huisarts, physician assistant of verpleegkundig specialist	Medisch specialist, huisarts, physician assistant of verpleegkundig specialist
Eigendom of bruikleen	Eigendom Elektrisch aan- en/of uittrekhulpmiddel: Bruikleen	Eigendom Elektrisch aan- en/of uittrekhulpmiddel: Bruikleen
Gebruikstermijn	24 maanden bij aan- en uittrekhulp laag-complex/semi-complex/ armverlengend 60 maanden bij elektrisch aan- en/of uittrekhulpmiddel	24 maanden bij aan- en uittrekhulp laag-complex/semi-complex/ armverlengend 60 maanden bij elektrisch aan- en/of uittrekhulpmiddel
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Toestemming nodig: Nee, Ja; Elektrisch aan- en/of uittrekhulp-middel Offerte: Nee, Ja; Elektrisch aan- en/of uittrekhulp-middel	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	De hulpmiddelenleverancier moet minimaal in het bezit zijn van het voor de zorgsoort van toepassing zijnde SEMH certificaat (TEK). Module Compressiehulpmiddelenzorg, vallend onder het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelen, is van toepassing	De hulpmiddelenleverancier moet minimaal in het bezit zijn van het voor de zorgsoort van toepassing zijnde SEMH certificaat (TEK). Module Compressiehulpmiddelenzorg, vallend onder het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelen, is van toepassing
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Vervanging	Geen verwijzing of toelichting is vereist indien wordt voldaan aan het bepaalde in Artikel 4, Functioneringsgericht voorschrift bij herhaalverstrekking. Elektrisch aan- en/of uittrekhulpmiddel: Verwijzing nodig van medisch specialist, huisarts, physician assistant of verpleegkundig specialist	Verwijzing en toelichting nodig van de medisch specialist, huisarts, physician assistant of verpleegkundig specialist
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.12.3 Overige hulpmiddelen ter ondersteuning van bloed en lymfe

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Compressieapparatuur. Uit de aanvraag dient tenminste het volgende te blijken: - de medische noodzaak van thuisbehandeling; - de frequentie van thuisgebruik; - de motivatie van verzekerde; - activiteitenpatroon van de verzekerde (beweegfrequentie). Indien verzekerde onder behandeling is van een fysio-, huid-, of oedeemtherapeut voor de aandoening waarvoor de compressieapparatuur bedoeld is, is tevens een schriftelijke motivatie van de behandelend therapeut noodzakelijk, waaruit blijkt dat het aantal therapiebehandelingen aanzienlijk zal afnemen door het gebruik van de compressieapparatuur.	Compressieapparatuur. Uit de aanvraag dient tenminste het volgende te blijken: - de medische noodzaak van thuisbehandeling; - de frequentie van thuisgebruik; - de motivatie van verzekerde; - activiteitenpatroon van de verzekerde (beweegfrequentie). Indien verzekerde onder behandeling is van een fysio-, huid-, of oedeemtherapeut voor de aandoening waarvoor de compressieapparatuur bedoeld is, is tevens een schriftelijke motivatie van de behandelend therapeut noodzakelijk, waaruit blijkt dat het aantal therapiebehandelingen aanzienlijk zal afnemen door het gebruik van de compressieapparatuur.
Voorschrijver	Huisarts, medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist	Huisarts, medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist
Eigendom of bruikleen	Compressieapparatuur: bruikleen Manchetten: eigendom	Bruikleen op basis van huur
Gebruikstermijn	60 maanden	60 maanden
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Toestemming nodig: Ja Offerte: Ja, selectie en type hulpmiddel	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	De module Compressiehulpmiddelenzorg, vallend onder het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelen, is van toepassing	De module Compressiehulpmiddelenzorg, vallend onder het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelen, is van toepassing
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief
Vervanging	Verwijzing en toelichting nodig van de huisarts, medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist	Verwijzing en toelichting nodig van de huisarts, medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.13 Hulpmiddelen bij trombose

(Artikel 2.6 sub n, regeling Zorgverzekering)

De hulpmiddelenzorg uit dit artikel is functiegericht omschreven, hieronder vallen o.a. de volgende hulpmiddelen:

5.13.1 Apparatuur voor bepaling bloedstollingstijden

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden inclusief toebehoren. Voor zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden en toebehoren kunt u terecht bij alle trombosediensten in Nederland. De trombosedienst beoordeelt of u in aanmerking komt voor het gebruik van zelfmeetapparatuur.	Zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden inclusief toebehoren. Voor zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden en toebehoren kunt u terecht bij alle trombosediensten in Nederland. De trombosedienst beoordeelt of u in aanmerking komt voor het gebruik van zelfmeetapparatuur.
Voorschrijver	Medisch specialist, huisarts, arts of verpleegkundige aangesloten bij de trombosedienst of verpleegkundig specialist	Medisch specialist, huisarts, arts of verpleegkundige aangesloten bij de trombosedienst of verpleegkundig specialist
Eigendom of bruikleen	n.v.t. wordt verstrekt door trombosedienst	n.v.t. wordt verstrekt door trombosedienst
Gebruikstermijn	Wordt bepaald door de trombosedienst	Wordt bepaald door de trombosedienst
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Toestemming nodig: Nee Offerte: Nee	Toestemming nodig: Nee Offerte: Nee
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	n.v.t.	n.v.t.

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Vergoeding	Toestemming nodig: Nee Offerte: Nee	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief inclusief de kosten van training
Vervanging	Geen verwijzing of toelichting is vereist indien wordt voldaan aan het bepaalde in Artikel 4, Functioneringsgericht voorschrift bij herhaalverstrekking	Geen verwijzing of toelichting is vereist indien wordt voldaan aan het bepaalde in Artikel 4, Functioneringsgericht voorschrift bij herhaalverstrekking
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.14 Hulpmiddelen bij diabetes

(Artikel 2.6 sub o, regeling Zorgverzekering)

De hulpmiddelenzorg uit dit artikel is functiegericht omschreven, hieronder vallen o.a. de volgende hulpmiddelen:

5.14.1 Bloedglucosemeters, insulinepomp en toebehoren, glucose monitor (FGM of RTCGM)

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Bloedglucosemeters, insulinepomp en toebehoren, glucose monitor (FGM of RTCGM). Inclusief oplaadinrichting en batterijen als het gaat om hulpmiddelen met een energievoorziening. Vervanging hiervan wordt niet vergoed. De kosten van een glucosetestmeter in een aan een handicap aangepaste vorm worden uitsluitend vergoed als verzekerde redelijkerwijs niet kan volstaan met een hulpmiddel in een niet-aangepaste uitvoering. RT-CGM en FGM: De voorwaarden van het meest recente ZN formulier zijn het uitgangspunt. RT-CGM, FGM en insulinepompen mogen niet via apotheek of apotheek houdend huisartsen geleverd worden.	Bloedglucosemeters, insulinepomp en toebehoren, glucose monitor (FGM of RTCGM). Inclusief oplaadinrichting en batterijen als het gaat om hulpmiddelen met een energievoorziening. Vervanging hiervan wordt niet vergoed. De kosten van een glucosetestmeter in een aan een handicap aangepaste vorm worden uitsluitend vergoed als verzekerde redelijkerwijs niet kan volstaan met een hulpmiddel in een niet-aangepaste uitvoering. RT-CGM en FGM: De voorwaarden van het meest recente ZN formulier zijn het uitgangspunt. RT-CGM, FGM en insulinepompen mogen niet via apotheek of apotheek houdend huisartsen geleverd worden.

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorschrijver	- Bloedglucosemeter: Medisch specialist, huisarts, diabetesverpleegkundige, physician assistant, verpleegkundig specialist - Draagbare uitwendige insulinepompen, RT-CGM: Medisch specialist, diabetesverpleegkundige, verpleegkundig specialist of physician assistant - FGM: Huisarts (als onderdeel van 1e lijns diabetesteam), medisch specialist, verpleegkundig specialist, physician assistant, diabetesverpleegkundige	- Bloedglucosemeter: Medisch specialist, huisarts, diabetesverpleegkundige, physician assistant, verpleegkundig specialist - Draagbare uitwendige insulinepompen, RT-CGM: Medisch specialist, diabetesverpleegkundige, verpleegkundig specialist of physician assistant - FGM: Huisarts (als onderdeel van 1e lijns diabetesteam), medisch specialist, verpleegkundig specialist, physician assistant, diabetesverpleegkundige
Eigendom of bruikleen	Eigendom	Eigendom
Gebruikstermijn	36 maanden bij bloedglucosemeter 48 maanden bij draagbare uitwendige insulinepomp 60 maanden voor FGM 28 FGM-sensoren per 12 maanden RT-CGM: merk en type afhankelijk	36 maanden bij bloedglucosemeter 48 maanden bij draagbare uitwendige insulinepomp 60 maanden voor FGM 28 FGM-sensoren per 12 maanden RT-CGM: merk en type afhankelijk
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Toestemming nodig: Nee, Ja, bloedglucosemeters in bijzondere uitvoering Offerte: Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulpmiddelenleverancier	De hulpmiddelenleverancier moet minimaal in het bezit zijn van het voor de zorgsoort van toepassing zijnde SEMH certificaat (Diabetes testmateriaal). De Module diabetes, vallend onder het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelen en het consensusdocument: 'kwaliteitscriteria voor optimale en doelmatige inzet diabeteshulpmiddelen' zijn van toepassing. Intake/evaluatie door Big geregistreerd verpleegkundige. Bloedglucosemeters die nieuw verstrekt worden, moeten voldoen aan ISO 19157: 2013 én door TuV Rheinland goedgekeurd zijn.	De hulpmiddelenleverancier moet minimaal in het bezit zijn van het voor de zorgsoort van toepassing zijnde SEMH certificaat (Diabetes testmateriaal). De Module diabetes, vallend onder het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelen en het consensusdocument: 'kwaliteitscriteria voor optimale en doelmatige inzet diabeteshulpmiddelen' zijn van toepassing. Intake/evaluatie door Big geregistreerd verpleegkundige. Bloedglucosemeters die nieuw verstrekt worden, moeten voldoen aan ISO 19157: 2013 én door TuV Rheinland goedgekeurd zijn.
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Vervanging	Geen verwijzing of toelichting is vereist indien wordt voldaan aan het bepaalde in Artikel 4, Functioneringsgericht voorschrift bij herhaalverstrekking	Verwijzing en toelichting nodig. Deze is gelijk aan de voorschrijver, zie vak voorschrijver
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.14.2 Vingerprikapparatuur voor zelf afnemen van bloed en teststrips

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Vingerprikapparatuur voor zelf afnemen van bloed en teststrips. Teststrips en lancetten mogen per kwartaal uitsluitend bij één hulpmiddelenleverancier worden betrokken. Ketonen teststrips mogen niet via apotheek of apotheek houdend huisartsen geleverd worden. De kosten van apparatuur voor het zelf afnemen van bloed in een aan een handicap aangepaste vorm worden uitsluitend vergoed als verzekerde redelijkerwijs niet kan volstaan met een hulpmiddel in een niet-aangepaste uitvoering.	Vingerprikapparatuur voor zelf afnemen van bloed en teststrips. Teststrips en lancetten mogen per kwartaal uitsluitend bij één hulpmiddelenleverancier worden betrokken. Ketonen teststrips mogen niet via apotheek of apotheek houdend huisartsen geleverd worden. De kosten van apparatuur voor het zelf afnemen van bloed in een aan een handicap aangepaste vorm worden uitsluitend vergoed als verzekerde redelijkerwijs niet kan volstaan met een hulpmiddel in een niet-aangepaste uitvoering.
Voorschrijver	Medisch specialist, huisarts, diabetesverpleegkundige, physician assistant of verpleegkundig specialist	Medisch specialist, huisarts, diabetesverpleegkundige, physician assistant of verpleegkundig specialist
Eigendom of bruikleen	Eigendom	Eigendom

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Gebruikstermijn	Voor diabeten die nagenoeg zijn uitbehandeld met orale bloedsuikerverlagende middelen en bij zwangerschapsdiabetes, waarbij behandeling met insuline wordt overwogen: - maximaal 100 teststrips (en lancetten) Voor diabeten die 1-2 maal per dag een insuline-injectie nodig hebben: - maximaal 100 teststrips (en lancetten) per 3 maanden Voor diabeten die 3 of meer insuline-injecties nodig hebben of bij gebruik van een insulinepomp: - maximaal 400 teststrips (en lancetten) per 3 maanden 24 maanden bij apparaat voor zelf afnemen van bloed	Voor diabeten die nagenoeg zijn uitbehandeld met orale bloedsuikerverlagende middelen en bij zwangerschapsdiabetes, waarbij behandeling met insuline wordt overwogen: - maximaal 100 teststrips (en lancetten) Voor diabeten die 1-2 maal per dag een insuline-injectie nodig hebben: - maximaal 100 teststrips (en lancetten) per 3 maanden Voor diabeten die 3 of meer insuline-injecties nodig hebben of bij gebruik van een insulinepomp: - maximaal 400 teststrips (en lancetten) per 3 maanden - voor gebruik FGM maximaal 200 teststrips per jaar 24 maanden bij apparaat voor zelf afnemen van bloed
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	De hulpmiddelenleverancier moet minimaal in het bezit zijn van het voor de zorgsoort van toepassing zijnde SEMH certificaat (Diabetes testmateriaal), verpleegkundig specialist per case. Het consensusdocument: 'kwaliteitscriteria voor optimale en doelmatige inzet diabeteshulpmiddelen' is van toepassing.	De hulpmiddelenleverancier moet minimaal in het bezit zijn van het voor de zorgsoort van toepassing zijnde SEMH certificaat (Diabetes testmateriaal), verpleegkundig specialist per case. Het consensusdocument: 'kwaliteitscriteria voor optimale en doelmatige inzet diabeteshulpmiddelen' is van toepassing.
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief
Vervanging	Geen verwijzing of toelichting is vereist indien wordt voldaan aan het bepaalde in Artikel 4, Functioneringsgericht voorschrift bij herhaalverstrekking	Geen verwijzing of toelichting is vereist indien wordt voldaan aan het bepaalde in Artikel 4, Functioneringsgericht voorschrift bij herhaalverstrekking
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.14.3 Injectiemateriaal voor het toedienen van insuline

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Injectiespuiten en injectiepennen inclusief toebehoren.	Injectiespuiten en injectiepennen inclusief toebehoren.
Voorschrijver	Medisch specialist, huisarts, diabetesverpleegkundige, verpleegkundig specialist of physician assistant	Medisch specialist, huisarts, diabetesverpleegkundige, verpleegkundig specialist of physician assistant
Eigendom of bruikleen	Eigendom	Eigendom
Gebruikstermijn	2 injectiepennen per 36 maanden. Injectiespuiten n.v.t.	2 injectiepennen per 36 maanden. Injectiespuiten n.v.t.
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	Het consensusdocument: 'kwaliteitscriteria voor optimale en doelmatige inzet diabeteshulpmiddelen' is van toepassing	Het consensusdocument: 'kwaliteitscriteria voor optimale en doelmatige inzet diabeteshulpmiddelen' is van toepassing
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief
Vervanging	Geen verwijzing of toelichting is vereist indien wordt voldaan aan het bepaalde in Artikel 4, Functioneringsgericht voorschrift bij herhaalverstrekking	Verwijzing en toelichting nodig van de medisch specialist, huisarts, diabetesverpleegkundige, verpleegkundig specialist of physician assistant
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.15 Infuuspomp voor geneesmiddelen

(Artikel 2.6 sub p; Artikel 2.22 regeling Zorgverzekering)

5.15.1 Draagbare uitwendige infuuspomp met toebehoren

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Draagbare uitwendige infuuspomp inclusief toebehoren. Aanspraak op verstrekking bestaat indien er sprake is van continue parenterale toediening in de thuissituatie van een geneesmiddel dat valt onder de farmaceutische zorg, bedoeld in artikel 2.8 van het Besluit zorgverzekering. Inclusief oplaadinrichting en batterijen als het gaat om hulpmiddelen met een energievoorziening. Vervanging hiervan wordt niet vergoed.	Draagbare uitwendige infuuspomp inclusief toebehoren. Aanspraak op verstrekking bestaat indien er sprake is van continue parenterale toediening in de thuissituatie van een geneesmiddel dat valt onder de farmaceutische zorg, bedoeld in artikel 2.8 van het Besluit zorgverzekering. Inclusief oplaadinrichting en batterijen als het gaat om hulpmiddelen met een energievoorziening. Vervanging hiervan wordt niet vergoed.
Voorschrijver	Medisch specialist, huisarts, verpleegkundig specialist, physician assistant, gespecialiseerd verpleegkundige of verpleegkundige uit een Medisch Technisch Handelen team (MTH)	Medisch specialist
Eigendom of bruikleen	Bruikleen op basis van huur	Eigendom
Gebruikstermijn	48 maanden	48 maanden
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	n.v.t.	n.v.t.
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief
Vervanging	Geen verwijzing of toelichting is vereist indien wordt voldaan aan het bepaalde in Artikel 4, Functioneringsgericht voorschrift bij herhaalverstrekking	Verwijzing en toelichting nodig van de medisch specialist
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.16 Hulpmiddelen voor het toedienen van voeding

(Artikel 2.6 sub r; Artikel 2.24 regeling Zorgverzekering)

5.16.1 Niet klinisch ingebrachte voedingssonde met toebehoren, uitwendige voedingspompen met toebehoren

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Niet klinisch ingebrachte voedingssonde met toebehoren, uitwendige voedingspompen met toebehoren. Aanspraak op verstrekking bestaat indien er sprake is van enterale toediening in de thuissituatie van voeding die valt onder de farmaceutische zorg, bedoeld in artikel 2.8 van het Besluit zorgverzekering. Inclusief oplaadinrichting en batterijen als het gaat om hulpmiddelen met een energievoorziening. Voeding valt onder de verzekerde prestatie 'farmaceutische zorg' en dient te worden bekostigd in het kader van die prestatie. Parenterale toediening van voeding valt onder Medisch Specialistische Zorg.	Niet klinisch ingebrachte voedingssonde met toebehoren, uitwendige voedingspompen met toebehoren. Aanspraak op verstrekking bestaat indien er sprake is van enterale toediening in de thuissituatie van voeding die valt onder de farmaceutische zorg, bedoeld in artikel 2.8 van het Besluit zorgverzekering. Inclusief oplaadinrichting en batterijen als het gaat om hulpmiddelen met een energievoorziening. Voeding valt onder de verzekerde prestatie 'farmaceutische zorg' en dient te worden bekostigd in het kader van die prestatie. Parenterale toediening van voeding valt onder Medisch Specialistische Zorg.
Voorschrijver	Huisarts, medisch specialist, physician assistant, verpleegkundig specialist of diëtist	Huisarts, medisch specialist, physician assistant, verpleegkundig specialist of diëtist
Eigendom of bruikleen	Bruikleen op basis van huur	Eigendom
Gebruikstermijn	n.v.t.	n.v.t.
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	n.v.t.	n.v.t.
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief
Vervanging	Geen verwijzing of toelichting is vereist indien wordt voldaan aan het bepaalde in Artikel 4, Functioneringsgericht voorschrift bij herhaalverstrekking	Geen verwijzing of toelichting is vereist indien wordt voldaan aan het bepaalde in Artikel 4, Functioneringsgericht voorschrift bij herhaalverstrekking
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.17 Hulpmiddelen bij problemen met spreken

(Artikel 2.6 sub s, regeling Zorgverzekering)

De hulpmiddelenzorg uit dit artikel is functiegericht omschreven, hieronder vallen o.a. de volgende hulpmiddelen:

5.17.1 Spraakvervangende hulpmiddelen

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Er dient sprake te zijn van een ernstige spraakhandicap.	Er dient sprake te zijn van een ernstige spraakhandicap.
Voorschrijver	Medisch specialist, physician assistant, verpleegkundig specialist én een adviesrapportage van een ergotherapeut en/of logopedist	Medisch specialist, physician assistant, verpleegkundig specialist én een adviesrapportage van een ergotherapeut en/of logopedist
Eigendom of bruikleen	Bruikleen	Bruikleen
Gebruikstermijn	60 maanden 36 maanden bij computerprogrammatuur	60 maanden 36 maanden bij computerprogrammatuur
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja, selectie en type hulpmiddel	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	n.v.t.	n.v.t.
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief
Vervanging	Geen verwijzing of toelichting is vereist indien wordt voldaan aan het bepaalde in Artikel 4, Functioneringsgericht voorschrift bij herhaalverstrekking	Verwijzing en toelichting nodig van de medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.18 Hulpmiddelen voor communicatie, informatievoorziening en signalering

(Artikel 2.6 sub t; Artikel 2.26 regeling Zorgverzekering)

5.18.1 Communicatieapparatuur

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Opname en voorleesapparatuur voor uitbehandelde dyslectici. Uit de verwijzing en toelichting moet blijken dat het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling is gevolgd en dat er sprake is van uitbehandelde dyslexie. Geen aanspraak bestaat als opname en voorleesapparatuur voor uitbehandelde dyslectici zoals een daisyspeler of daisyprogrammatuur overwegend nodig is voor het volgen van onderwijs of voor het werk.	Opname en voorleesapparatuur voor uitbehandelde dyslectici. Uit de verwijzing en toelichting moet blijken dat het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling is gevolgd en dat er sprake is van uitbehandelde dyslexie. Geen aanspraak bestaat als opname en voorleesapparatuur voor uitbehandelde dyslectici zoals een daisyspeler of daisyprogrammatuur overwegend nodig is voor het volgen van onderwijs of voor het werk.
Voorschrijver	Gezondheidszorgpsycholoog of orthopedagoog generalist	Gezondheidszorgpsycholoog of orthopedagoog generalist
Eigendom of bruikleen	Eigendom	Eigendom
Gebruikstermijn	60 maanden bij daisyspeler 36 maanden bij daisyprogrammatuur	60 maanden bij daisyspeler 36 maanden bij daisyprogrammatuur
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	n.v.t.	n.v.t.
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief
Vervanging	Geen verwijzing of toelichting is vereist indien wordt voldaan aan het bepaalde in Artikel 4, Functioneringsgericht voorschrift bij herhaalverstrekking	Verwijzing en toelichting nodig van de gezondheidszorgpsycholoog of orthopedagoog generalist
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.18.2 Persoonsalarmering

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Persoonlijke alarmeringsapparatuur voor lichamelijk gehandicapten. Alarmeringsapparatuur moet het zelfstandig wonen mogelijk maken als een verzekerde sociaal en ADL-redzaam is, maar lichamelijk gehandicapt is en door ziekte of gebrek een verhoogd risico loopt in een noodsituatie terecht te komen. Aanspraak bestaat als: - er een duidelijke noodzaak bestaat om in geval van nood onmiddellijk medische of technische hulp van buitenaf in te roepen, en - de verzekerde gedurende langere tijd op zichzelf is aangewezen, en - de verzekerde niet in staat is in een noodsituatie de telefoon zelfstandig te bedienen. Geen aanspraak bestaat op abonnementskosten.	Persoonlijke alarmeringsapparatuur voor lichamelijk gehandicapten. Alarmeringsapparatuur moet het zelfstandig wonen mogelijk maken als een verzekerde sociaal en ADL-redzaam is, maar lichamelijk gehandicapt is en door ziekte of gebrek een verhoogd risico loopt in een noodsituatie terecht te komen. Aanspraak bestaat als: - er een duidelijke noodzaak bestaat om in geval van nood onmiddellijk medische of technische hulp van buitenaf in te roepen, en - de verzekerde gedurende langere tijd op zichzelf is aangewezen, en - de verzekerde niet in staat is in een noodsituatie de telefoon zelfstandig te bedienen. Geen aanspraak bestaat op abonnementskosten.
Voorschrijver	Medisch specialist, huisarts, physician assistant, verpleegkundig specialist of wijk verpleegkundige	Medisch specialist, huisarts, physician assistant, verpleegkundig specialist of wijk verpleegkundige
Eigendom of bruikleen	Bruikleen op basis van huur	Bruikleen op basis van huur
Gebruikstermijn	n.v.t.	n.v.t.
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	De minimale kwaliteitseis waaraan de hulpmiddelenleverancier moet voldoen is het WDTM keurmerk. Zie www.wdtm.nl. Het hulpmiddel heeft minimaal een CE-keurmerk.	De minimale kwaliteitseis waaraan de hulpmiddelenleverancier moet voldoen is het WDTM keurmerk. Zie www.wdtm.nl. Het hulpmiddel heeft minimaal een CE-keurmerk.
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief, dit is inclusief de aansluitkosten
Vervanging	Geen verwijzing of toelichting is vereist indien wordt voldaan aan het bepaalde in Artikel 4, Functioneringsgericht voorschrift bij herhaalverstrekking	Geen verwijzing of toelichting is vereist indien wordt voldaan aan het bepaalde in Artikel 4, Functioneringsgericht voorschrift bij herhaalverstrekking
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.19 Hulpmiddelen bij chronische pijnbestrijding

(Artikel 2.6 sub y, regeling Zorgverzekering)

5.19.1 Uitwendige electrostimulatoren (TENS)

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Uitwendige electrostimulators inclusief toebehoren. Er dient een verklaring te worden overlegd dat verzekerde met goed resultaat een proefbehandeling heeft doorlopen en de verbetering niet op een eenvoudiger wijze is te bereiken. Geen aanspraak bestaat op GeboorteTENS en Mammatens.	Uitwendige electrostimulators inclusief toebehoren. Er dient een verklaring te worden overlegd dat verzekerde met goed resultaat een proefbehandeling heeft doorlopen en de verbetering niet op een eenvoudiger wijze is te bereiken. Geen aanspraak bestaat op GeboorteTENS en Mammatens.
Voorschrijver	Medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist	Medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist
Eigendom of bruikleen	Eigendom	Eigendom
Gebruikstermijn	60 maanden	60 maanden
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Nee	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	n.v.t.	n.v.t.
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief
Vervanging	Geen verwijzing of toelichting is vereist indien wordt voldaan aan het bepaalde in Artikel 4, Functioneringsgericht voorschrift bij herhaalverstrekking	Verwijzing en toelichting nodig van de medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.

5.20 Met thuisdialyse samenhangende kosten

(Artikel 2.6 sub h; Artikel 2.29 regeling Zorgverzekering)

5.20.1 Met thuisdialyse samenhangende kosten

Omschrijving	Gecontracteerd	Niet-gecontracteerd
Voorwaarden en uitsluitingen	Met thuisdialyse samenhangende kosten. - Vergoeding van stroom en onkosten die samenhangen met thuisdialyse. - Vergoeding van kosten voor de redelijkerwijs te verrichten aanpassingen in en aan de woning, voor het herstel in de oorspronkelijke staat en alle overige kosten die rechtstreeks met de thuisdialyse samenhangen, voor zover de zorgverzekeraar die kosten redelijk acht en andere wettelijke regelingen daarin niet voorzien. Vergoedingen die hieronder vallen zijn: aanschaf en aanleg van bergruimte, sanitair, elektrische voorzieningen waaronder verlichting, verwarming, stoffering en behang.	Met thuisdialyse samenhangende kosten. - Vergoeding van stroom en onkosten die samenhangen met thuisdialyse. - Vergoeding van kosten voor de redelijkerwijs te verrichten aanpassingen in en aan de woning, voor het herstel in de oorspronkelijke staat en alle overige kosten die rechtstreeks met de thuisdialyse samenhangen, voor zover de zorgverzekeraar die kosten redelijk acht en andere wettelijke regelingen daarin niet voorzien. Vergoedingen die hieronder vallen zijn: aanschaf en aanleg van bergruimte, sanitair, elektrische voorzieningen waaronder verlichting, verwarming, stoffering en behang.
Voorschrijver	Medisch specialist, huisarts, physician assistant, verpleegkundig specialist	Medisch specialist, huisarts, physician assistant, verpleegkundig specialist
Eigendom of bruikleen	n.v.t.	Eigendom
Gebruikstermijn	n.v.t.	n.v.t.
Voorafgaande toestemming nodig van a.s.r./offerte van leverancier nodig	Ja	Toestemming nodig: Ja Offerte: ja volledige offerte
Verplichte kwaliteitseisen hulp-middelenleverancier	n.v.t.	n.v.t.
Vergoeding	Volledig	Na beoordeling, maximaal het marktconforme tarief
Vervanging	n.v.t.	n.v.t.
Reparatie	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.	Zie hiervoor het gestelde in Artikel 3.
Bijzonderheden	n.v.t.	n.v.t.